



**WOHNEN MIT HOLZ**

VINYLBODEN 2024/25



Eurowood Vinylboden Hydro Honigeiche



## Pflegeleichter Wohnraum

Vinylböden von Eurowood, der Eigenmarke von JAF, können sich mühelos mit dem harten Alltag aufnehmen: Die versiegelte obere Schicht bietet Schutz vor Kratzern, Flecken und Verschmutzungen und macht diese Böden besonders pflegeleicht. Verstärkt werden die positiven Eigenschaften durch eine integrierte Trittschalldämmung, welche Lärm reduziert und ein angenehmes Gehgefühl vermittelt. Kombiniert mit einer naturnahen Struktur und bezaubernden Designs lässt sich mit Eurowood Böden ein behagliches Zuhause einrichten, mit dem Sie auch in Jahren noch Freude haben werden.

## Inhalt

- 04 | Kollektion HDF-Vinylboden
- 14 | Kollektion Vinylboden Hydro
- 22 | Pflege

### 3D-Raumstudio

Visualisieren Sie verschiedene Böden,  
Türen und Dekore in zahlreichen virtuellen  
Raum- und Farbsettings!

[www.frischeis.at/raumstudio](http://www.frischeis.at/raumstudio)





**Eiche Alberta**  
46036/0002



**Ahorn Manitoba**  
46036/0003



**Birke Montreal**  
46036/0005



**Fichte Richmond**  
46036/0007



**Eiche Alabama**  
46036/0022




**Eiche Michigan**  
46036/0025




**Eiche Indiana**  
46036/0026



**Lärche Ottawa**  
46036/0027



**Eiche Denver**  
46036/0028




**Eiche Stamford**  
46036/0029



**Eiche Maryland**  
46036/0030




**Eiche Georgia**  
46036/0031



**Eiche Tennessee**  
46036/0032



**Schiefer Stone**  
45998/0226



**Atlantik Stone**  
45998/0227



**Marmor Montana**  
45998/0228



# Kollektion HDF-Vinylboden

Der pflegeleichte Trendboden



Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. JAF setzt mit seinem Eurowood Vinylboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an.



## Aufbau:



## Verpackungseinheit:

	<b>Holzoptik:</b>	<b>Steinoptik:</b>
	9,8 x 210 x 1.205 mm	10 x 288 x 1.210 mm
	6x = 1,518 m <sup>2</sup>	6x = 2,091 m <sup>2</sup>
	56x = 85,025 m <sup>2</sup>	48x = 100,32 m <sup>2</sup>

## Eigenschaften:

- |  |  |
|--|--|
| <p>längs- und stirnseitige FIX-Verbindung</p>  | <p>leimfreie, schwimmende Verlegung</p>  |
| <p>Brandklasse Bfl-s1 - schwer entflammbar</p> | <p>geeignet für Fußbodenheizung</p>  |
| <p>pflegeleicht und widerstandsfähig</p>       | <p>Nutzungsstufe 31 - nach EN 10582:<br/>empfohlen für gewerbliche Bereiche mit<br/>geringer oder zeitweiser Nutzung</p> |
| <p>geeignet für Stuhlrollen Typ W</p>          | <p>Nutzungsstufe 33 - nach EN 10582<br/><b>(gilt nur für 45998/0226, 45998/0227,<br/>45998/0228)</b></p>                 |



Art.Nr.: 46036/0002  
 Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
 Oberflächenstruktur: gebürstet

Eurowood HDF-Vinylboden  
 Eiche Alberta



Art.Nr.: 46036/0003  
 Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
 Oberflächenstruktur: gebürstet

Eurowood HDF-Vinylboden  
 Ahorn Manitoba



Art.Nr.: 46036/0005  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: gebürstet



Eurowood HDF-Vinylboden  
Birke Montreal



Art.Nr.: 46036/0007  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: gebürstet



Eurowood HDF-Vinylboden  
Fichte Richmond



Art.Nr.: 46036/0022  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: gebürstet

Eurowood HDF-Vinylboden  
Eiche Alabama



Art.Nr.: 46036/0025  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: softsynchon

Eurowood HDF-Vinylboden  
Eiche Michigan





**Art.Nr.:** 46036/0026  
**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm  
**Oberflächenstruktur:** softsynchon



**Eurowood HDF-Vinylboden**  
**Eiche Indiana**



**Art.Nr.:** 46036/0027  
**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm  
**Oberflächenstruktur:** softsynchon



**Eurowood HDF-Vinylboden**  
**Lärche Ottawa**



Art.Nr.: 46036/0028  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: softsynchon



Eurowood HDF-Vinylboden  
Eiche Denver



Art.Nr.: 46036/0029  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: softsynchon



Eurowood HDF-Vinylboden  
Eiche Stamford



Art.Nr.: 46036/0030  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: softsynchon

Eurowood HDF-Vinylboden  
Eiche Maryland



Art.Nr.: 46036/0031  
Format: 9,8 × 210 × 1.205 mm  
Oberflächenstruktur: softsynchon

Eurowood HDF-Vinylboden  
Eiche Georgia



Art.Nr.: 46036/0032  
 Format: 9,8 x 210 x 1.205 mm  
 Oberflächenstruktur: softsynchon

Eurowood HDF-Vinylboden  
 Eiche Tennessee



Art.Nr.: 45998/0226  
 Format: 10 x 288 x 1.210 mm  
 Oberflächenstruktur: wave



Eurowood HDF-Vinylboden  
 Schiefer Stone



Art.Nr.: 45998/0227  
 Format: 10 x 288 x 1.210 mm  
 Oberflächenstruktur: wave



Eurowood HDF-Vinylboden  
 Atlantik Stone



Art.Nr.: 45998/0228  
 Format: 10 x 288 x 1.210 mm  
 Oberflächenstruktur: wave



Eurowood HDF-Vinylboden  
 Marmor Montana



**Kernbuche**  
46012/0001




**Schindleiche**  
46012/0003



**Weißeiche Polar**  
46012/0004



**Weißeiche Sand**  
46012/0005




**Walnuss**  
46012/0006



**Palisander Rio**  
46012/0007



**Honigeiche**  
46012/0008




**Buscheiche geräuchert**  
46012/0009



**Kernbuche weiß**  
46012/0010



**Europäische Eiche\***  
46012/0100



**Brauneiche\***  
46012/0101

# Kollektion Vinylboden Hydro

Der wasserfeste Allrounder




Hydro ist ein wasserfester, äußerst resistenter Designboden mit integriertem Trittschall. Durch seine strukturierte Oberfläche bietet er eine naturnahe Haptik und ein angenehm warmes Gehgefühl. Die geringe Dicke und die hohe Maßstabilität machen ihn zudem interessant für Renovierungen.




## Aufbau:



## Verpackungseinheit:



## Eigenschaften:





Art.Nr.: 46012/0001  
Format: 5,5 x 230 x 1.235 mm  
Oberflächenstruktur: strukturiert



Eurowood Vinylboden Hydro  
Kernbuche



Art.Nr.: 46012/0002  
Format: 5,5 x 230 x 1.235 mm  
Oberflächenstruktur: strukturiert



Eurowood Vinylboden Hydro  
Buscheiche





Art.Nr.: 46012/0003  
 Format: 5,5 x 230 x 1.235 mm  
 Oberflächenstruktur: strukturiert

Eurowood Vinylboden Hydro  
 Schindleiche



Art.Nr.: 46012/0004  
 Format: 5,5 x 230 x 1.235 mm  
 Oberflächenstruktur: strukturiert

Eurowood Vinylboden Hydro  
 Weißeiche Polar



Art.Nr.: 46012/0005  
Format: 5,5 x 230 x 1.235 mm  
Oberflächenstruktur: strukturiert

Eurowood Vinylboden Hydro  
Weißliche Sand



Art.Nr.: 46012/0006  
Format: 5,5 x 230 x 1.235 mm  
Oberflächenstruktur: strukturiert

Eurowood Vinylboden Hydro  
Walnuss



**Art.Nr.:** 46012/0007  
**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm  
**Oberflächenstruktur:** strukturiert

**Eurowood Vinylboden Hydro**  
**Palisander Rio**



**Art.Nr.:** 46012/0008  
**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm  
**Oberflächenstruktur:** strukturiert

**Eurowood Vinylboden Hydro**  
**Honigeiche**



**Art.Nr.:** 46012/0009  
**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm  
**Oberflächenstruktur:** strukturiert

**Eurowood Vinylboden Hydro**  
**Buscheiche geräuchert**



**Art.Nr.:** 46012/0010  
**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm  
**Oberflächenstruktur:** strukturiert

**Eurowood Vinylboden Hydro**  
**Kernbuche weiß**



Art.Nr.: 46012/0100  
 Format: 5,7 x 230 x 1.235 mm  
 Oberflächenstruktur: strukturiert

Eurowood Vinylboden Hydro  
 Europäische Eiche



Art.Nr.: 46012/0101  
 Format: 5,7 x 230 x 1.235 mm  
 Oberflächenstruktur: strukturiert

Eurowood Vinylboden Hydro  
 Brauneiche

Ungeeignete Reinigungsmittel können Schäden an der Oberfläche verursachen. Die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln wie Essigreiniger, Spülmittel, Lösemittel, hoch konzentrierte oder stark alkalische Reinigungsmittel uvm. können den Boden durch übermäßiges Quellen oder Ablösungen schädigen. Die Vielzahl von Tensiden und weiteren Zusatzstoffen in Reinigungsmitteln ist unüberschaubar. Verwenden Sie daher nur passende Reinigungsmittel (z.B.: Eurowood Vinylreiniger)!



### Bei leichter Verschmutzung

Nur loser Staub:  
Schmutz durch Kehren oder Staubsaugen beseitigen.



### Bei normaler Verschmutzung

Übliche Verschmutzung:  
Schmutz durch Kehren oder Staubsaugen beseitigen und anschließend feuchte Reinigung mit Eurowood Vinylreiniger.

### Eurowood Vinylreiniger

Art.Nr. 45121/0007



Wir empfehlen die 2 Eimer-Methode: Ein Eimer mit Reinigungslösung, der andere mit klarem Wasser zum Auswringen. So bleibt die Reinigungslösung länger sauber. Das spart Kosten und schont die Umwelt. Das Lösen von Schmutz benötigt etwas Zeit, lassen Sie die Reinigungslösung trotzdem nicht antrocknen. Arbeiten Sie gegebenenfalls abschnittsweise. Ein wiederholter Wischvorgang ist wirkungsvoller und schonender als eine einzige zu nasse Reinigung.



**Achtung:** Zur Vermeidung von Quellungen dürfen Produkte mit Holzwerkstoffen nie über längere Zeit feucht oder nass sein, deshalb nur feucht reinigen. Reinigungssysteme, die mit Dampf oder Hochdruckwasser arbeiten, sind ungeeignet.




# 3D Raumstudio

Wer seinen Boden gerne vorab in verlegtem Zustand begutachten möchte, der kann dies im virtuellen Bodenstudio unter [www.frischeis.at](http://www.frischeis.at) tun. Von der Küche über das Schlafzimmer bis zur Arztpraxis können verschiedene private wie gewerbliche Räume gestaltet werden. Dafür stehen im österreichischen 3D-Raumstudio von JAF über 366 Böden zur Auswahl, die sogar in verschiedenen Verlegewinkeln und Verlegemustern dargestellt werden können.

Weitere praktische Funktionen ergänzen das 3D-Raumstudio. Häufig genutzte Raumsituationen können zum Beispiel einfach in "Merklisten" gespeichert werden. Ein zusätzliches Plus: Die Wandfarbe kann dem gewünschten Ambiente angepasst werden. Um ein realitätsnahes Ergebnis zu erzielen, wurden die Dielen farb-echt eingescannt.

Wurde der perfekte Boden gefunden, kann der Benutzer mit einem Klick direkt in den Online-Shop wechseln und die Bestellung aufgeben.



## 3D-Raumstudio

Visualisieren Sie verschiedene Böden, Türen und Dekore in zahlreichen virtuellen Raum- und Farbsettings!



[www.frischeis.at/raumstudio](http://www.frischeis.at/raumstudio)

# UNTERM STRICH ... DIE BESTE WAHL

## **J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.**

**2000 Stockerau**, Gerbergasse 2  
T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

**5101 Salzburg-Bergheim**, Handelszentrum 12  
Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13  
T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

**5630 Bad Hofgastein**, Weitgasse 5  
T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

**6233 Kramsach**, Amerling 119  
T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

**9500 Villach**, Holzstraße 1  
T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

## **J. u. A. Frischeis Linz GmbH**

**4020 Linz**, Prinz-Eugen-Straße 13  
T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

## **JAF ZENGERER GmbH**

**8055 Graz**, Herrgottwiesgasse 170  
T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at

