

floorify®

PLANKS & TILES



SCHÖN UND EINFACH



IHR STIL, IHR BODEN, IHR ZUHAUSE

Genau wie Sie, lieben wir eine schöne Inneneinrichtung und Böden, die fast unbemerkt das Gefühl für ein warmes Heim vermitteln. Es ist dieser Moment, wenn Sie Ihr Lieblingsgetränk genießen, Ihre Lieblingsmusik hören und die Gesellschaft Ihrer Freunde, Familie oder Kinder genießen. So sollte das Leben sein: rein, wunderschön und sorgenfrei mit einem Floorify Boden, der auf Ihr Zuhause und Ihr Leben zugeschnitten ist.

In Ihrem Heim spiegelt sich Ihr eigener Charakter wieder. Ob Sie verspielt, enthusiastisch oder gelassen sind: Es zeigt sich in Ihrer Inneneinrichtung. Und genau das ist der Grund, warum wir uns freuen, Ihnen die neuen Floorify Böden vorstellen zu können. Denn sie sind so vielseitig, vertragen mehr als nur einen oder zwei Stöße, und vereinen den einzigartigen Charme von Holz mit einer unvergleichlich einfachen Nutzung. Hier vereint sich das Beste aus zahlreichen Welten. Wir sind schon davon überzeugt, und nun liegt es an Ihnen. Überzeugen Sie sich selbst.

ff

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT

Warme Farben, authentische Plankenoptik und das einzigartige Aussehen von Holz verleihen Ihrem Floorify Boden das natürliche Aussehen und Gefühl, das so ansprechend ist.

Dieser außergewöhnliche Charakter des Holzes zeigt sich in zahlreichen Details: der weiche Glanz von geölten Böden, eine feine Verarbeitung der Kanten und eine Struktur, die sich stets weich und warm anfühlt. Jede Planke ist bis zur Perfektion verarbeitet. Denn wahre Schönheit liegt in den Details.

GRÖßER IST SCHÖNER

Nutzen Sie jeden Zentimeter Ihres Raumes und lassen Sie Ihr Zuhause größer erscheinen. Die Floorify XL Planken sind länger und breiter als alle Standardmaße, was Ihnen ein maximales Raumerlebnis vermittelt.

Die visuell anscheinend endlosen Linien lassen den Raum optisch größer erscheinen. So kommt jeder Raum noch besser zur Geltung. Die subtilen Rillen und natürlichen Farbvariationen der Planken verstärken den authentischen Look Ihres Floorify Bodens.



F018



F017

F102

DER STÄRKSTE ZUHAUSE

Das Wichtigste im Leben ist, Spaß zu haben. Dabei können auch schon mal kleinere Unfälle passieren. Und genau deswegen sollten Ihre Böden **stoß- und schmutzfest sein**. Dank einer **besonders dicken Schutzschicht**, einer innovativen Oberschicht mit Anti-Flecken-Technologie und dem einzigartigen Floorify Rigid Kern für einen **stabilen, starken und soliden Kern**.

Warum? Weil Sie in Ihrem Musiksessel Freude haben sollen. Weil Sie sich als Eltern keine Gedanken um Ihre spielenden Kinder machen müssen. Weil ein Missgeschick in der Küche keine Katastrophe ist.





WIE EIN FISCH IM WASSER

Floorify Böden sind **wasserfest**. Nicht nur etwas, sondern voll und ganz. Lassen Sie Ihr Wohnzimmer, Badezimmer und Schlafzimmer nahtlos ineinander übergehen: Floorify ist überall Zuhause.

Die einfache Nutzung und Vielseitigkeit erhalten Sie gratis dazu. Sowohl bei Wasserspritzern aus der Dusche als auch bei verschüttetem Gin und Tonic.

SO KOM- FORTABEL,

DASS ES SIE
SPRACHLOS MACHT

Bringen Sie mit Menschen und Musik Leben in Ihr Zuhause, und entdecken Sie den ultimativen Bodenkomfort. Die intelligente Kombination aus **dem lärmabsorbierenden Floorify Boden** und der Comfort Unterlage kreieren einen wundervollen **weichen Boden** sowie eine **Akustikunterlage**.

Das Ergebnis? Ein warmer Boden, der sich immer weich anfühlt und über 20 Dezibel absorbiert. So können Sie jeden Moment friedlich und ruhig genießen, selbst wenn im Kinderzimmer die Fetzen fliegen.





**REGEN FÄLLT WIE
KONFETTI VOM
HIMMEL**

F006



F002



F012



**MACHEN SIE DAS HEUTE
ZU ETWAS BESONDEREM,**

F100



**DAS GESTERN IST
SCHON VORBEI**

F051



F052




**WENN SIE KEINE
GROßEN DINGE
BEWEGEN KÖNNEN,**

F021



F001

**DANN TUN SIE KLEINE
DINGE AUF EINER
GROßARTIGER WEISE**



F007

**MACHEN SIE MEHR
VON DEM, WAS SIE
GLÜCKLICH MACHT**





F022



F054



JETZT IST ES ZEIT ZU HANDELN



F023



**TUE, WAS
DU LIEBST,**

F023 & F100



F101


**UND LIEBE,
WAS DU TUST**



F023

VORHER-UND-NACHHER

VON EINEM GESCHEITERTEN LINOLEUM BIS ZU EINER WARMEN HOLZOPTIK DANK FLOORIFY



FLOORIFIED!

Wer? Rien de Mey (31), Rob Heyman (31) und ihre kleine Töchter Matilda (18 Monate)

Was? Renovierung eines Reihenhauses in Mechelen.

Problem? Gescheiterte Verlegung eines Linoleumbodens: Risse, Unebenheiten, schlampige Oberflächen und ein Linienspiel sehr schlecht installierter Schweißnähte.

Floorify Lösung? Ein neuer Floorify Boden mit Holzoptik auf dem schon vorhandenen Linoleumboden!

10 PLUSPUNKTE VON FLOORIFY NACH RIEN UND ROB:

1 / Es ist ein Holzboden für unordentliche Familien

"Ein Parkettboden passt, in Bezug auf die Wartung, nicht wirklich zu unserer Familie. Ein Teller mit Spaghettisoße würde in kürzester Zeit auf dem Boden landen; Ich würde immer vergessen, meine Stöckelabsätze an der Haustür auszuziehen. Und unsere Töchter würde jeden Tag ihr Beches Wasser auf den Boden gießen. Da ein Parkettboden für unsere Lebensweise, die auf jeden Fall etwas unordentlich ist, nicht geeignet ist, wählen wir einen Floorify Boden."

2 / Der Boden ist wasser- und schmutzfest

"Wir konnten den Floorify Boden leicht selbst in der Küche, Korridor (nass, schmutzige Füße: kein Problem) und im Wohnzimmer verlegen. Wir konnten ihn sogar unter den Esszimmerstuhl unserer Töchter verlegen, die, wie ein echter Künstler, jeden Tag sehr eifrig Rote-Beete-Brei, Wasser und kaute Bananenstückchen auf den Boden wirft. Der Boden wurde ohne Profile auf unserem gesamten Erdgeschoss verlegt, was ein Gefühl von Raum erschafft. Kein separater Fliesenboden in der Korridor oder Küche, sondern ein Raum, der wie ein entspannender Ort aussieht."

3 / Ein kleines Unglückchen? Macht nichts.

"Die Oberschicht der Floorify Planken ist mit einer Überschutzfolie versehen, die neben Wasser auch hartnäckige Flecken wie Alkohol oder Nagellack nicht durchlässt. Wischen Sie sie einfach mit einem Stück Stoff ab und der Schmutz ist in kürzester Zeit verschwunden. Wir wissen das, weil wir es bereits aus Versehen getestet haben. Darüber hinaus können Sie auch ein schweres Objekt darauf fallen lassen, ohne dass eine Beule sichtbar wird. Wir wissen das, weil wir es bereits aus Versehen getestet haben."

4 / Es sieht sehr echt aus

"Keinem unserer Gäste ist aufgefallen, dass es sich nicht um einen echten Parkettboden handelt. Die Holzoptik ist sehr glaubwürdig."

5 / Der Boden ist einfach zu pflegen

"Mit dem Staubsauger. Mit dem Swiffer. Mit ein wenig Wasser, einem Mopp und einem pH-neutralen Reinigungsprodukt."

6 / Vinyl ist leise

"Kein Orchester aus Kinderfüßen oder Stöckelabsätzen: Floorify klingt wie ein echter Holzboden."

7 / ... und warm

"Weil es sofort die Umgebungstemperatur annimmt, fühlt sich Floorify immer warm unter den Füßen an (und daher nicht unangenehm kalt wie Fliesen oder Laminat)."

8 / Es konnte einfach auf den Linoleumboden verlegt werden

"Man muss den alten Boden nicht ausbrechen, kein Staub, keine Gehetze. Floorify ist eine ideale Lösung für faule Renovierer wie uns, die lieber einen neuen Boden auf den alten legen wollen."

9 / Wir konnten den Boden leicht selbst verlegen

"Floorify Planken klicken ineinander wie Laminatböden. Die Planken werden schwimmend verlegt (auf der Floorify Comfort Unterlage). Nicht zu verleimen. Verwenden Sie einfach ein Universalmesser. Und noch wichtiger: Man kann den Boden staubfrei verlegen!"

10 / Sie können passende Sockelleisten bestellen

"Die Erfahrung lehrt uns, dass das Anbringen von Sockelleisten oft für immer auf der Liste der Renovierungsarbeiten stehen bleibt. Deshalb haben wir die passenden Floorify Sockelleisten bestellt. Stilvoll und sofort eine feine Verarbeitung des Zimmers."



DIE GRÜNDER

MIT BEIDEN FÜßEN FEST AUF DEM BODEN

„Jahrelang haben wir für andere Böden entwickelt und verkauft, aber wir wussten beide, dass es besser und schöner geht. Also, nicht zögern, sondern selber machen.“

Und das war richtig. Mit 25 Jahren Erfahrung in der Bodenherstellung und der Innenarchitektur, wussten Marie Callens und Pieter Buyck ganz genau, wo sie standen. Bei Floorify natürlich.

Die Mutter in mir denkt praktisch: Mein Boden muss meine kleinen Rabauken aushalten können. Nicht nur für eine kurze, sondern für eine lange Zeit.



DIE REVOLUTION VON FESTEM VINYL

Durch die Innovation bei festen Vinylplanken und -Fliesen, vereinen Pieter und Marie das Beste aus zwei Welten: das warme Erscheinungsbild des Parketts mit vollständig einfacher Nutzung. „Floorify ist sogar noch besser, denn unsere Planken und Fliesen sind wasserfest und so robust wie nur möglich. Erscheinungsbild und Komfort sind eine Einheit.“

Wenn man etwas selbst entwickelt, wird man zu Revolutionär: Es kann nicht besser als das werden. Das ist, was wir mit Floorify gemacht haben.

FÜR DIE INNENAUSSTATTUNG JUNGE PAARE UND ELTERN

Schöner, einfacher und robuster. Diese Wörter sind die Essenz von Floorify. „Die Modesüchtige in mir ist verrückt nach natürlichem Holzboden im Haus. Die Mutter in mir denkt eher praktisch. Pudding auf dem Boden, Spielzeuge werden von einer Seite auf die andere gezogen: Mein Boden muss meine kleinen Rabauken aushalten können. Nicht nur für eine kurze, sondern für eine lange Zeit.“ Betreten Sie Floorify.

Floorify kombiniert das Beste aus zwei Welten: die Wärme des Parketts mit vollständig einfacher Nutzung. Einschließlich zusätzlicher Stärke und Wasserfestigkeit.


INSPIRATION DURCH INNOVATION

Maries Auge für das Design und Pieters technisches Wissen gehen Hand in Hand. Wenn man ihn auf die Dichte und den Bruchwiderstand von Floorify anspricht, lächelt er spontan. „Ich lasse mich durch Materialien und Möglichkeiten inspirieren. Dank des einzigartigen festen Kerns und des innovativen Produktionsprozesses, haben wir mit Floorify alle herkömmlichen Probleme von Klick-Vinyl und Laminat in einem Zug gelöst. Und das ist toll.“

Floorify ist ruhig, warm, wasserfest und auf nahezu jeder Oberfläche einfach zu verlegen. Selbst ohne Vorbereitung. „Die Chance, solch ein revolutionäres Produkt auf den Markt zu bringen, erhält man nur einmal im Leben. Deshalb ist Floorify so ein fantastisches Projekt.“

BELGISCHES DESIGN

Bei Floorify ist das Design von Grund auf belgisch. Für welchen Floorify Boden Sie sich auch entscheiden: Die Designerin Marie hat im Alleingang auf das besondere Designformat und ein besonders detailliertes Design geachtet. Dank der Listen auf Pinterest. Es gibt viele Pinterest-Listen. „Ich lasse mich durch alles, was ich sehe und erlebe, inspirieren. Von attraktiven Inneneinrichtungen bis hin zu einer eindrucksvollen Architektur. Und ja, ich liebe Pinterests Pinnwände. Ich habe sogar eine eigene Pinterest-Pinnwand für meine Weihnachtsdekoration erstellt. Das ist ja nicht verkehrt, oder?“, sagt sie und lacht.



ZEIT ZUM FEIERN

Was immer es zu feiern gibt: Ihr Floorify Boden ist jederzeit für Sie und Ihre Familie da. Ob Sie mit Ihren neuesten Stöckelabsätzen darüber gehen oder eine Geburtstagsfeier organisieren: Ihr Boden lässt Sie nicht im Stich. Das ist ein Versprechen.

SICHERHEIT FÜR SPÄTER

Menschen nennen eine 25-Jahresfeier ein Silberjubiläum. Wir nennen es eine Garantie. *Weitere Informationen zu Ihrer Registrierung für die Gewährleistung finden Sie auf der Rückseite.*

LANGLEBIG IN JEDER HINSICHT

Farbecht, pflegeleicht und unzerbrechlich: natürlich ist ein Floorify Boden langlebig. Mehr noch: Jede Planke ist zu 100 Prozent recycelfähig und erfüllt problemlos die anspruchsvollsten europäischen Normen. In allen Tests - und glauben Sie uns: davon gab es fürchtbar viele - erhielt Floorify die allerbesten Noten. Wir hätten auch nichts anderes gewollt.

CLICK-AND-GO

Zeit sparen: Das wollen wir doch alle. Das bequeme, erprobte Klicksystem macht die Verlegung zu einem Kinderspiel. Auf Wiedersehen Parkettkleber, willkommen Floorify. Legen, klicken, fertig. So bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben übrig.

AUF JEDER OBERFLÄCHE OHNE VORBEREITUNG

Es liegt bereits ein Boden oder es gibt Unregelmäßigkeiten? Streuen Sie Sand drüber; nein, Entschuldigung... legen Sie Floorify darüber. Sogar hässliche, alte Fliesen können liegen bleiben.

LEISE UND STAUBFREIE VERLEGUNG

Ideal für die Verlegung in Wohnungen und für Renovierungen. Schneiden können Sie mit einem Verlegemesser. Kein Lärm, kein Staub!

JEDER MILLIMETER VOLLER MÖGLICHKEITEN

Floorify Böden sind dünn. Sehr dünn. Das ist ideal bei einer Renovierung und perfekt für eine Fußbodenheizung oder -kühlung. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Dank der minimalen Höhe können Sie den Boden mühelos an vorhandene Türen anpassen. Das ist ein zusätzlicher Vorteil.

1. *Schmutzabweisende, matte PU-Oberschicht*
2. *Besonders dicke, transparente Nutzschiicht*
3. *Dekorschicht mit hoher Auflösung*
4. *Wasserfeste und lärmabsorbierende Floorify Rigid-Kern patentierte Technologie*

DIE KOLLEKTION

2000 x 240 mm

1524 x 225 mm

1219 x 178 mm


600 x 900 mm



XL PLANKEN




F102



NEU

F100
Seychelles



NEU


F101
Sabayon



NEU

F102
Teddy Bear

NEU = verfügbar ab Mai 2019



| | |
|--|---------------------|
| Abmessungen der Planken | 2000 x 240 x 4,5 mm |
| Anzahl der Planken pro Verpackung | 5 |
| Anzahl m ² pro Verpackung | 2,40 |
| Nutzkategorie | 33 |
| Nutzschicht | 0,55 |
| Verlegung | Klick - schwimmend |
| Anzahl Verbindungen | V4 |
| Gewährleistung im Wohnbereich | 25 Jahre |
| Gewährleistung im gewerblichen Bereich | 5 Jahre |

LANGE PLANKEN



F001
Paris Tan



F002
Butter Crisps



F003
Whitsundays



F004
Wool



F005
Brunette



F006
Blush



F007
Croissant



F008
Alpaca



F009
Granola



F010
Cap Blanc Nez




F011
Chanterelle



F012
Hazy Skies




F013
Cap Gris Nez



F017
Champagne



F018
Cider



F019
Cognac



F021
Cohiba



F022
Black Beauty



| | |
|---|--------------------|
| Abmessungen der Planken | 1524 x 225 x 4,5mm |
| Anzahl der Planken pro Verpackung | 8 |
| Anzahl m² pro Verpackung | 2,74 |
| Nutzkategorie | 33 |
| Nutzschicht | 0,55 |
| Verlegung | Klick - schwimmend |
| Anzahl Verbindungen | V4 |
| Gewährleistung im Wohnbereich | 25 Jahre |
| Gewährleistung im gewerblichen Bereich | 5 Jahre |



UNVERFÄLSCHT BIS INS DETAIL

Böden, inspiriert durch kleine Details, hoch entwickelte Designs und feine Holzstrukturen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Klassisch, rustikal oder eher modern: Für jeden Geschmack und Stil steht die richtige Farbpalette zur Verfügung.

Jede Planke ist das Ergebnis der Suche nach der ultimativen Balance zwischen Charakter, Farbe, Glanz und Verarbeitung. Ein verwitterter Look, ein aparter Edelmetall oder lieber eine skandinavische Stromlinienform? Lassen Sie sich verführen und treffen Sie Ihre eigene Wahl.


GROÙE FLIESEN



F014
Sea Salt




F015
Oyster




F016
Caviar



F023
Verona



F024
Terrazzo



| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen für Fliesen | 600 x 900 x 4,5 mm |
| Anzahl der Fliesen pro Verpackung | 4 |
| Anzahl m² pro Verpackung | 2,16 |
| Nutzkategorie | 33 |
| Nutzschrift | 0,55 |
| Verlegung | Klick - schwimmend |
| Anzahl Verbindungen | V4 |
| Gewährleistung im Wohnbereich | 25 Jahre |
| Gewährleistung im gewerblichen Bereich | 5 Jahre |

PLANKEN



F050
Crémant



F051
Coconut



F052
Husky




F053
Stonehenge



F054
Truffle



F055
Apple Crumble



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abmessungen der Planken | 1219 x 178 x 4 mm |
| Anzahl der Planken pro Verpackung | 12 |
| Anzahl m² pro Verpackung | 2,60 |
| Nutzkategorie | 32 |
| Nutzschrift | 0,4 |
| Verlegung | Klick - schwimmend |
| Anzahl Verbindungen | V4 |
| Gewährleistung im Wohnbereich | 20 Jahre |



INTELLIGENTES ZUBEHÖR FÜR EINE GROßARTIGE INNENAUSSTATTUNG

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

VIELSEITIGE SOCKELLEISTEN

Perfekt passend zu Ihrem Boden. Komplettieren Sie Ihren Boden mit Sockelleisten, die ebenso verschleißfest und wasserfest wie Ihr Floorify Fußboden sind. Und mit genau derselben Verarbeitung, einschließlich Ihrer bevorzugten Farbe.



Passende Sockelleisten
S00x
2400 x 61 x 10mm (lxhxt)
XL Planken: 2000 x 61 x 10mm (lxhxt)



Passende hohe Sockelleisten
H00x
2400 x 89 x 10mm (lxhxt)
XL Planken: 2000 x 89 x 10mm (lxhxt)



Passende Klebesockelleisten
N00x
2400 x 3 x 18mm (lxhxt)
XL Planken: 2000 x 3 x 18mm (lxhxt)

MAßGESCHNEIDERTE PROFILE

Freuen Sie sich auf eine überragende Verarbeitung dank einer kompletten Serie aus maßgeschneiderten Profilen. Mit einem minimalistischen und schlanken Design liefern sie einen unsichtbaren Übergang zwischen zwei verschiedenen Bodenbereichen. Als Zwischen-, End- und Übergangsprofil. Es ist für uns selbstverständlich, dass diese in derselben Farbe wie Ihr Boden geliefert werden. Es sind eben diese Details, die den Unterschied ausmachen.



Passende Endprofile
E00x
2400 x 9,4 x 31,4mm (lxhxb)
XL Planken: 2000 x 9,4 x 31,4mm (lxhxb)



Passende Übergangprofile
O00x
2400 x 6,2 x 36mm (lxhxb)
XL Planken: 2000 x 6,2 x 36mm (lxhxb)



Passende Anpassungsprofile
Q00x
2400 x 9,4 x 40,6mm (lxhxb)
XL Planken: 2000 x 9,4 x 40,6mm (lxhxb)

| XL PLANKEN | BESTELLNUMMER | PASSENDE SOCKELLEISTE | PASSENDE HOHE SOCKELLEISTE | PASSENDE KLEBE-SOCKELLEISTE | PASSENDES ENDPROFIL | PASSENDES ÜBERGANGS-PROFIL | PASSENDES ANPASSUNGS-PROFIL |
|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Seychelles | F100 | S100 | H100 | N100 | E100 | O100 | Q100 |
| Sabayon | F101 | S101 | H101 | N101 | E101 | O101 | Q101 |
| Teddy Bear | F102 | S102 | H102 | N102 | E102 | O102 | Q102 |
| LANGE PLANKEN | | | | | | | |
| Paris Tan | F001 | S001 | H001 | N001 | E001 | O001 | Q001 |
| Butter Crisps | F002 | S002 | H002 | N002 | E002 | O002 | Q002 |
| Whitsundays | F003 | S003 | H003 | N003 | E003 | O003 | Q003 |
| Wool | F004 | S004 | H004 | N004 | E004 | O004 | Q004 |
| Brunette | F005 | S005 | H005 | N005 | E005 | O005 | Q005 |
| Blush | F006 | S006 | H006 | N006 | E006 | O006 | Q006 |
| Croissant | F007 | S007 | H007 | N007 | E007 | O007 | Q007 |
| Alpaca | F008 | S008 | H008 | N008 | E008 | O008 | Q008 |
| Granola | F009 | S009 | H009 | N009 | E009 | O009 | Q009 |
| Cap Blanc Nez | F010 | S010 | H010 | N010 | E010 | O010 | Q010 |
| Chanterelle | F011 | S011 | H011 | N011 | E011 | O011 | Q011 |
| Hazy Skies | F012 | S012 | H012 | N012 | E012 | O012 | Q012 |
| Cap Gris Nez | F013 | S013 | H013 | N013 | E013 | O013 | Q013 |
| Champagne | F017 | S017 | H017 | N017 | E017 | O017 | Q017 |
| Cider | F018 | S018 | H018 | N018 | E018 | O018 | Q018 |
| Cognac | F019 | S019 | H019 | N019 | E019 | O019 | Q019 |
| Cohiba | F021 | S021 | H021 | N021 | E021 | O021 | Q021 |
| Black Beauty | F022 | S022 | H022 | N022 | E022 | O022 | Q022 |
| GROBE FLIESEN | | | | | | | |
| Sea Salt | F014 | S014 | H014 | N014 | E014 | O014 | Q014 |
| Oyster | F015 | S015 | H015 | N015 | E015 | O015 | Q015 |
| Caviar | F016 | S016 | H016 | N016 | E016 | O016 | Q016 |
| Verona | F023 | S023 | H023 | N023 | E023 | O023 | Q023 |
| Terrazzo | F024 | S024 | H024 | N024 | E024 | O024 | Q024 |
| PLANKEN | | | | | | | |
| Crémant | F050 | S050 | H050 | N050 | E050 | O050 | Q050 |
| Coconut | F051 | S051 | H051 | N051 | E051 | O051 | Q051 |
| Husky | F052 | S052 | H052 | N052 | E052 | O052 | Q052 |
| Stonehenge | F053 | S053 | H053 | N053 | E053 | O053 | Q053 |
| Truffle | F054 | S054 | H054 | N054 | E054 | O054 | Q054 |
| Apple Crumble | F055 | S055 | H055 | N055 | E055 | O055 | Q055 |


DIE LEISE STÄRKE UNSERES TRAUMPAARES

COMFORT UNTERLAGE

Eine weiche Bodenoberfläche, zusätzliche Lärmdämpfung und besonders geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung. Ja, unsere Comfort Unterlage hält tatsächlich, was ihr Name verspricht, und dies mit einer Dicke von weniger als 2 Millimeter.

Die technischen Merkmale verstärken die Kraft und die Möglichkeiten unserer Floorify Planken. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team.

Floorify Comfort Unterlage U001
15 m² pro Rolle – 2 mm dick



LEICHT ZU PFLEGEN, LEICHT ZU LIEBEN

CONNY

Eine schnelle Reinigung, um Schmutz, Fett oder Fußabdrücke zu entfernen? Conny Wartungsprodukt ist dein bester Freund. Falls Sie gerne polieren, dann ist dieses Produkt das Beste der Klasse.

CONNY TURBO

Hartnäckiger Schmutz braucht eine hartnäckige Herangehensweise. Dank des Conny Turbo Wartungsprodukts werden Sie den Kampf gegen die schmutzigsten Flecken gewinnen. Es wird empfohlen, dieses Produkt zu verwenden, nachdem Sie Ihren Floorify Boden verlegt haben.

Floorify Conny M001
1L

Floorify Conny Turbo M002
1L



TECHNISCHES DATENBLATT

| PRODUKTDATEN | | XL PLANKEN | LANGE PLANKEN | GROBE FLIESEN | | | XL PLANKEN | LANGE PLANKEN | GROBE FLIESEN |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| Breite | ISO24337 | 240 mm | 225 mm | 600 mm | Gesamtstärke | ISO24337 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Länge | ISO24337 | 2000 mm | 1524 mm | 900 mm | Stärke der Nutzschicht | EN429 | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Anzahl Planken oder Fliesen pro Verpackung | | 5 pc | 8 pc | 4 pc | Kern | Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core | | | |
| m ² pro Verpackung | | 2,40 m ² | 2,74 m ² | 2,16 m ² | Oberflächen-Finish | Kratzer- und Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technologie | | | |
| Gewicht pro Verpackung | ISO23997 | 20 kg | 22 kg | 17,6 kg | Verlegungsmethode | Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz | | | |

GEWÄHRLEISTUNG

| | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------|
| | Beanspruchungsklasse | ISO10582 | 33 |
| | CE | EN14041 | DoP FF001 |
| | Garantie | Verwendung im Wohnbereich: | 25 Jahre |

| TECHNISCHE DATEN | | NORMANFORDERUNGEN | | FLOORIFY®-ERGEBNISSE | |
|------------------|------------------------------|---|--|--|--|
| | Verschleißverhalten | EN13329, Anhang E | ≥ 2000 Umdrehungen | ≥ 3000 Umdrehungen - AC3 | |
| | Stoßfestigkeit | EN13329 | ≥ 1200mm | In Verbindung mit der Floorify® Comfort Unterlage: 1800mm - IC3 | |
| | Resteindruck | ISO24343-1 | ≤ 0,1mm | Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit der Floorify® Comfort Unterlage | |
| | Fleckenbeständigkeit | EN423 | Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4 | Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4 | |
| | Lichteinheit | ISO 105-B02:1994, Methode 3a | Mindestens 6 | > 6 | |
| | Brandklasse | EN 13501-1 ISO 9239-1 | | Bfl-s1 | |
| | Maßstabilität | EN ISO23999 6 Stunden bei 80°C | ≤ 0,25% | ≤ 0,1% | |
| | Zugfestigkeit der Verbindung | ISO24334 | Längs: > 1 kN/m Quer: > 1,5 kN/m | Längs: > 9 kN/m Quer: > 9 kN/m | |
| | Verhalten an einem Möbelfuß | EN424 | Fuß 0,1mm / 32kg | Keine sichtbare Veränderung | |
| | Stuhlrollenfestigkeit | EN425 | > 25000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen | Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit der Floorify® Comfort Unterlage | |
| | Rutschhemmung | EN13893 | | DS | |
| | Quellung - Kommerziel | ISO24336 | < 18% | 0% | |
| | Wärmeleitfähigkeit | EN12667 | < 0,15R(m ² K/W) | 0,0686R (m ² K/W) (In Verbindung mit der Floorify® Comfort Unterlage) | |
| | Fußbodenheizung Kompatibel | Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar auf Heizfilmen bzw. Heizfolien | | | |
| | Trittschalldämmung | ISO712 | DLw18Db | In Verbindung mit der Floorify® Comfort Unterlage: D Lw21Db (D Llin10Db) | |
| | Formaldehyd-Emissionen | EN14041 | | E1 | |
| | TVOC 28 Tage | | < 1000µg/m ³ | < 10µg/m ³ | |
| | Emissionen in der Raumluft | Erlas nr. 2011-321 | | A+ | |
| | Reach | Floorify® Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen | | | |

Ü

TECHNISCHES DATENBLATT PLANKEN Verfügbar auf www.floorify.com

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality



FLOORIFY GEWÄHRLEISTUNG

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, bietet Floorify eine verlängerte Gewährleistung für Kunden, die ihre Produkte in unserer Gewährleistungsdatenbank registrieren. Mit der Registrierung erhalten die Kunden folgende Gewährleistung:

XL PLANKEN, LANGE PLANKEN, GROßE FLIESEN | GESAMTSTÄRKE 4,5 MM - CL33
25 Jahre bei Nutzung im Wohnbereich, 5 Jahre bei gewerblicher Nutzung.

PLANKEN | GESAMTSTÄRKE 4 MM - CL32
20 Jahre bei Nutzung im Wohnbereich.

Diese Gewährleistung ist begrenzt und richtet sich nach den Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter www.floorify.com einsehen können.

Um die erweiterte Gewährleistung aktivieren zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Diese kann auf zwei Arten erfolgen:

1.

Auf unserer Webseite www.floorify.com unter [support/gewahrleistungsregistrierung](http://support/floorify.com/gewahrleistungsregistrierung) finden Sie das Formular für die Online-Registrierung.

2.

Oder Sie senden eine E-Mail an warranty@floorify.com mit Ihrem Namen, einem deutlich lesbaren Foto Ihres Kaufbelegs (das Rechnungsdatum gilt als Startdatum für den Gewährleistungszeitraum) sowie einem deutlich lesbaren Foto eines Verpackungsetiketts des verlegten Fußbodens (hiermit verfügen wir dann über sämtliche erforderlichen Informationen zu dem Produkt).

Nachdem Sie sich registriert haben, schicken wir Ihnen ein Zertifikat für die zusätzliche Gewährleistung zu.



Floorify NV, Noordstraat 140, B-8800 Roeselare, Belgien - E-Mail: hello@floorify.com

FLOORIFY.COM