

Siebdruckplatte Eukalyptus Square 7-fach 240/165G EN314-2/KL3 E1E05, FSC 100%

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite

 01510/0052
 9 mm
 2 500 mm
 1 250 mm

Siebdruckplatte Eukalyptus ist eine Sperrplatte mit beidseitiger Filmbeschichtung mit einer rutschhemmenden Siebdruckprägung. Sie findet Anwendung als Bodenplatte in Trailern und Fahrzeugaufbauten, in PKW- und Pferdeanhängern, in Güterwaggons sowie im Bühnen und Gerüstbau. Sie ist eine universell einsetzbare Basisplatte für einfache Anforderungen an Bodenplatten. Das Eukalyptusholz stammt aus nachhaltigem Plantagenanbau.



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Breite 1250 mm Länge 2500 mm Gewicht 16,31 kg Sperrholz Lizenznummer FSC® - C016681 Holzart Eukalyptus Oberflächen-Struktur Square Beschichtungsstärke (g/m²) 240/165 Verleimungsklasse EN 314-2/KL3	Stärke	9 mm
Gewicht 16,31 kg Sperrholz Lizenznummer FSC® - C016681 Holzart Eukalyptus Oberfläche Oberflächen-Struktur Square Beschichtungsstärke (g/m²) 240/165	Breite	1 250 mm
Sperrholz Lizenznummer FSC® - C016681 Holzart Eukalyptus Oberfläche Oberflächen-Struktur Square Beschichtungsstärke (g/m²) 240/165	Länge	2 500 mm
Lizenznummer FSC® - C016681 Holzart Eukalyptus Oberfläche Oberflächen-Struktur Square Beschichtungsstärke (g/m²) 240/165	Gewicht	16,31 kg
Lizenznummer FSC® - C016681 Holzart Eukalyptus Oberfläche Oberflächen-Struktur Square Beschichtungsstärke (g/m²) 240/165		
Holzart Eukalyptus Oberfläche Oberflächen-Struktur Square Beschichtungsstärke (g/m²) Eukalyptus Sieb / Film 240/165	Sperrholz	
OberflächeSieb / FilmOberflächen-StrukturSquareBeschichtungsstärke (g/m²)240/165	Lizenznummer	FSC® - C016681
Oberflächen-Struktur Square Beschichtungsstärke (g/m²) 240/165	Holzart	Eukalyptus
Beschichtungsstärke (g/m²) 240/165	Oberfläche	Sieb / Film
	Oberflächen-Struktur	Square
Verleimungsklasse EN 314-2/KL3	Beschichtungsstärke (g/m²)	240/165
	Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-fahrzeugbau/siebdruckplatte-eukalyptus-square-7-fach-240165g-en314-2kl3-e1e05--fsc-100%2525~p14690366

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



