



**WOHNEN MIT HOLZ**

PARKETTBODEN 2024/25



Eurowood Landhausdielen Eiche Wald astig

## Natur in Vollendung

Die Geschichte von Eurowood Parkettböden beginnt mit Holz, dem edelsten Rohstoff aus der Natur. Jede Diele zeichnet sich durch Farbvariationen und lebendige Maserungen aus, die dem Boden einen authentischen Charakter verleiht und so jeden Fußboden zu einem absoluten Unikat machen. Ob Sie rustikales Altholz aus jahrzehntelanger Nutzung oder frisch zugeschnittene Dielen direkt aus den Wäldern bevorzugen – bei Eurowood, der Eigenmarke von JAF, finden Sie beides, um Ihren Wohnraum nach Ihren Vorstellungen zu gestalten und so ein behagliches Zuhause zu schaffen.

## Inhalt

04 | Kollektion Landhausdiele Natura

12 | Kollektion Schiffboden

20 | Unterlagsmatten

21 | Pflege

### 3D-Raumstudio

Visualisieren Sie verschiedene Böden,  
Türen und Dekore in zahlreichen virtuellen  
Raum- und Farbsettings!

[www.frischeis.at/raumstudio](http://www.frischeis.at/raumstudio)






**Eiche Wald astig**  
45135/0060




**Eiche Weinberg astig**  
45135/0061




**Eiche Wald astarm**  
45135/0062



**Eiche Gletscher astig**  
45135/0063




**Eiche Wüsten astig**  
45135/0064




**Eiche Moor astig**  
45135/0065




**Eiche Eisberg Roheffekt astig**  
45135/0066



**Eiche Gletscher astarm**  
45135/0067



**Eiche Vulcan astig**  
45135/0068



**Eiche Gletscher astig**  
45135/0070



**Eiche Wald astig**  
45135/0071



**Eiche Wüsten astig**  
45135/0072



# Kollektion Landhausdielen Natura

Landhausdielen – die Eurowood Bodenstars



Landhausdielen sind die wahren Klassiker unter den Fußböden. Kein Wunder, sind sie doch strapazierfähig, angenehm zu begehen und ausgesprochen schön. Ob Natur-geölt, eingefärbt, geschliffen, gebürstet oder handgehobelt – eines haben alle Landhausdielenböden gemeinsam: ihre natürliche Schönheit, die schon seit Jahrhunderten den Menschen fasziniert und jeden Raum mit einem ganz besonderen Flair erfüllt.



## Aufbau:



ca. 3,2 mm Nutzschrift  
Mittellage: Fichtenstäbe  
Gegenzug: Nadelholz

Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 8 % Sonderlängen mitzuliefern.

## Verpackungseinheit:



13 x 176 x 2.205 mm



6x = 2,328 m<sup>2</sup>



48x = 111,767 m<sup>2</sup>

## Eigenschaften:



parkettFIX  
längsseitige, formschlüssige Verriegelung



powerFIX  
stirnseitige Verbindung aus Birkenholz



pflegeleicht und widerstandsfähig



geeignet für Fußbodenheizung



Brandklasse Dfl-s1  
normal entflammbar



vollflächige Verklebung möglich



leimfreie, schwimmende Verlegung



gefaste Kante

## Oberflächenbehandlung:



geölt



matt lackiert



Fasen

## Oberflächenstruktur:



gebürstet



Art.Nr.: 45135/0060  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 4 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Wald astig



Art.Nr.: 45135/0061  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 4 Fasen




Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Weinberg astig



Art.Nr.: 45135/0062  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 4 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Wald astarm



Art.Nr.: 45135/0063  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 4 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Gletscher astig



Art.Nr.: 45135/0064  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 4 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Wüsten astig



Art.Nr.: 45135/0065  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 4 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Moor astig





Art.Nr.: 45135/0066  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 4 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Eisberg Roheffekt astig



Art.Nr.: 45135/0067  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 2 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Gletscher astarm



Art.Nr.: 45135/0068  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: geölt, gebürstet, 2 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Vulcan astig



Art.Nr.: 45135/0070  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: matt lackiert, gebürstet, 2 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Gletscher astig



Art.Nr.: 45135/0071  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: matt lackiert, gebürstet, 2 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Wald astig



Art.Nr.: 45135/0072  
 Format: 13 x 176 x 2.205 mm  
 Oberfläche: matt lackiert, gebürstet, 2 Fasen



Eurowood Parkett Landhausdielen  
 Eiche Wüsten astig



**Eiche markant lackiert**  
45272/0001



**Eiche markant geölt**  
45269/0003



**Eiche natural geölt**  
45269/0004



**Eiche natural lackiert**  
45272/0002



**Eiche markant beige  
matt lackiert**  
45272/0012



**Eiche natural weiß  
lackiert**  
45272/0003



**Eiche markant brown  
matt lackiert**  
45272/0011




**Buche natural lackiert**  
45272/0004




**Esche natural lackiert**  
45272/0005



**Esche markant weiß  
matt lackiert**  
45272/0013



**Räuchereiche natural lackiert**  
45272/0015



**Räuchereiche natural geölt**  
45269/0005



# Kollektion Schiffboden

Echtholz-Schiffboden – ein besonderes Ambiente



Die ganze Bandbreite der Natur ist im Schiffboden-Sortiment von Eurowood enthalten: von hellen Hölzern wie Buche bis hin zum dunklen Nussbaum. Den Böden alter Holzschiffe nachempfunden, trifft der Dreistab-Parkett genau den Nerv des aktuellen Zeitgeschmacks. Wer einen Schiffboden von Eurowood verlegt, der füllt seine Räume mit einem gleichermaßen ästhetischen wie gemütlichen Flair – und das zu einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis.



## Aufbau:



ca. 3,5 mm Nutzschicht  
Mittellage: Fichtenstäbe  
Gegenzug: Nadelholz

## Verpackungseinheit:



14 x 192 x 2.200 mm



6x = 2,534 m<sup>2</sup>



35x = 88,704 m<sup>2</sup>

## Eigenschaften:



vollflächige Verklebung möglich



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



geeignet für Fußbodenheizung  
(gilt nicht für 45272/0004)



Brandklasse Dfl-s1 - normal entflammbar  
(gilt nicht für 45272/0001 und 45272/0002)



Brandklasse Cfl-s1 - schwer entflammbar  
(gilt nur für 45272/0001 und 45272/0002)

## Oberflächenbehandlung:



geölt



lackiert



matt lackiert

## Oberflächenstruktur:



geschliffen



Art.Nr.: 45272/0001  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: lackiert, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
 Eiche markant



Art.Nr.: 45269/0003  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: geölt, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
 Eiche markant



Art.Nr.: 45269/0004  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: geölt, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
 Eiche natural



Art.Nr.: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Format: 45272/0002  
 Oberfläche: lackiert, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
 Eiche natural



Art.Nr.: 45272/0012  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: matt lackiert, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
 Eiche markant beige



Art.Nr.: 45272/0003  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: lackiert, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
 Eiche natural weiß





Art.Nr.: 45272/0011  
Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
Oberfläche: matt lackiert, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
Eiche markant brown



Art.Nr.: 14 x 192 x 2.200 mm  
Format: 45272/0004  
Oberfläche: lackiert, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
Buche natural



Art.Nr.: 45272/0005  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: lackiert, geschliffen



**Eurowood Parkett Schiffboden**  
 Esche natural



Art.Nr.: 45272/0013  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: matt lackiert, geschliffen



**Eurowood Parkett Schiffboden**  
 Esche markant weiß



Art.Nr.: 45272/0015  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: lackiert, geschliffen



Eurowood Parkett Schiffboden  
 Räuchereiche natural



Art.Nr.: 45269/0005  
 Format: 14 x 192 x 2.200 mm  
 Oberfläche: geölt, geschliffen




Eurowood Parkett Schiffboden  
 Räuchereiche natural

Eine Unterlage ist beim Verlegen eines Bodens unverzichtbar. Die richtige Unterlage hat einen wesentlichen Einfluss auf das Aussehen, die Qualität und den Komfort Ihres Parkettbodens. Die hochwertigen Unterlagen können leicht verlegt werden, schaffen eine gleichmäßige Grundlage für Ihren neuen Boden und sorgen für eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung. Außerdem bieten sie sicheren Schutz vor Bodenfeuchtigkeit.

Ich möchte eine  
**budgetfreundliche  
Lösung.**



**PROSAFE PE light**  
Art.Nr. 45494/0023




Trittschallverbesserung bis zu 16 dB

Ich möchte  
**Geh- und Trittschall  
reduzieren.**



**PROSAFE PE strong**  
Art.Nr. 45494/0025




Trittschallverbesserung bis zu 19 dB

Ich möchte einen  
**Wärmedämm-Effekt  
erzielen.**



**HWF 5,0**  
Art.Nr. 45494/0053




Trittschallverbesserung bis zu 19 dB  
Wärmedämmung ca. 0,075 m<sup>2</sup> k/W

Ich möchte einen  
**Dampfbrems-Effekt  
erzielen.**



**PROBASE EPS Aqua-Stop**  
Art.Nr. 45494/0035




Trittschallverbesserung bis zu 20 dB

Ich möchte eine  
**umweltschonende  
Lösung.**



**Korkunterlage**  
Art.Nr. 45484/0000



Trittschallverbesserung bis zu 17 dB

Ich möchte eine  
**regionale und  
umweltschonende Lösung.**



**Schafwollunterlage**  
Art.Nr. 45553/0002



Trittschallverbesserung bis zu 22 dB

## Geölte Oberfläche

Eine geölte Oberfläche „verbraucht“ sich durch die Nutzung, sodass der Erhalt einer intakten, belastungsfähigen Oberfläche durch die Pflege gesichert werden muss. Eine Auffrischung der Oberfläche ist dann durchzuführen, wenn erste Anzeichen einer Vergrauung ersichtlich sind, die Oberfläche unansehnlich geworden, partiell durchgelaufen oder erhöhter Reinigungsaufwand gegeben ist.




### Bei leichter Verschmutzung

Nur loser Staub:  
Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen – fertig.



### Bei normaler Verschmutzung

Übliche Verschmutzung:  
Reinigung mit empfohlenem Reinigungsmittel (z. B. Rubio Monocoat Soap).



### Rubio Monocoat Reinigungs- und Pflegeseife Soap

für geölte Oberflächen

Art.Nr. 45390/0001

## Lackierte Oberfläche

Ihr Fertigparkett ist schon versiegelt, deshalb ist nach der Verlegung keine zusätzliche Lackierung mehr notwendig. Regelmäßiges Wischen mit einem Besen oder einfach staubsaugen ist ausreichend.

Angesammelter Schmutz kann die Holzoberfläche beeinträchtigen und/oder beschädigen. Flecken müssen schnell mit einem weichen Lappen und einem empfohlenen Reinigungsmittel entfernt werden. Vermeiden Sie nasses Wischen oder ein "Überfluten" des Bodens mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie stattdessen einen leicht angefeuchteten Lappen mit einem sanften Reinigungsmittel (z. B. Rubio Monocoat Surface Cleaner).

Vermeiden Sie – wenn möglich – chemische Reinigungen jeglicher Art.



### Rubio Monocoat Surface Cleaner

für lackierte Oberflächen

Art.Nr. 45390/0036




# 3D Raumstudio

Wer seinen Boden gerne vorab in verlegtem Zustand begutachten möchte, der kann dies im virtuellen Bodenstudio unter [www.frischeis.at](http://www.frischeis.at) tun. Von der Küche über das Schlafzimmer bis zur Arztpraxis können verschiedene private wie gewerbliche Räume gestaltet werden. Dafür stehen im österreichischen 3D-Raumstudio von JAF über 366 Böden zur Auswahl, die sogar in verschiedenen Verlegewinkeln und Verlegemustern dargestellt werden können.

Weitere praktische Funktionen ergänzen das 3D-Raumstudio. Häufig genutzte Raumsituationen können zum Beispiel einfach in "Merklisten" gespeichert werden. Ein zusätzliches Plus: Die Wandfarbe kann dem gewünschten Ambiente angepasst werden. Um ein realitätsnahes Ergebnis zu erzielen, wurden die Dielen farb-echt eingescannt.

Wurde der perfekte Boden gefunden, kann der Benutzer mit einem Klick direkt in den Online-Shop wechseln und die Bestellung aufgeben.



## 3D-Raumstudio

Visualisieren Sie verschiedene Böden, Türen und Dekore in zahlreichen virtuellen Raum- und Farbsettings!



[www.frischeis.at/raumstudio](http://www.frischeis.at/raumstudio)



# UNTERM STRICH ... DIE BESTE WAHL

## **J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.**

**2000 Stockerau**, Gerbergasse 2  
T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

**5101 Salzburg-Bergheim**, Handelszentrum 12  
Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13  
T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

**5630 Bad Hofgastein**, Weitgasse 5  
T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

**6233 Kramsach**, Amerling 119  
T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

**9500 Villach**, Holzstraße 1  
T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

## **J. u. A. Frischeis Linz GmbH**

**4020 Linz**, Prinz-Eugen-Straße 13  
T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

## **JAF ZENGERER GmbH**

**8055 Graz**, Herrgottwiesgasse 170  
T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at

