

Tilo Korkboden Senso Basic Natur, geschliffen, Twist Plus-lackiert

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45186/0030
 10 mm
 296 mm

Weich, warm und doch so robust: Senso hinterlässt bei jedem Schritt ein gutes Gefühl. Ein Boden wie eine Entschleunigungskur für Körper und Seele. Dank modernen Druck- und Verarbeitungstechniken nimmt er viele Farbnuancen an – Struktur und Maserung machen jeden Belag zum Unikat.



FIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
TiloFIX	geschlossene Kante	pflegeleicht und widerstandsfähig
wärme- und schalldämmend	fusswarm	elastisch und gelenkschonend
leimfreie, schwimmende Verlegung	geeignet für Fußbodenheizung	Nutzungsklasse 23

SPEZIFIKATION

Stärke	10 mm
Breite	296 mm
Länge	912 mm
Gewicht	15,05 kg
Boden	
Modell	Basic
Holzart/Dekor	Kork
Bodenbelag	Korkboden

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/korkboden/tilo-korkboden-senso-basic-natur--geschliffen--twist-plus-lackiert~p1240046

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Boden	
Design	Korkboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	3-Schicht
Verbindung	Klick
Nutzschicht	Korkfurnier
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	geschliffen
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	natur
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 23
Herstellernummer	100008601

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 Basic	Natur,	MDF,	, foliert
---------------------------------	--------	------	-----------

46013/0001	50 mm	16 mm	2 400 mm
Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge

Unterlagsmatten

Tilo Unterlagsmatte PE-Baufolie

45484/0005	0.02 mm	2 000 mm
Artikel-Nr.	Stärke	Breite

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Parkettkleber SikaBond®- 54 Parquet

Artikel-Nr. Inhalt **45517/0001 13 kg**

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/korkboden/tilo-korkboden-senso-basic-natur--geschliffen--twist-plus-lackiert~p1240046

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



