

Sapelli Terrassendiele KD Glatt/ Glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55657/0018	21 mm	140 mm	1 800 mm

Natürlicher Glanz, angenehmer Auftritt

Die in Afrika heimischen Sapelli-Bäume ragen 45 Meter und weiter in den Himmel. Das Terrassenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist nach sorgfältiger technischer Trocknung formstabil – und auch bei der Dauerhaftigkeit kann Sapelli punkten.

Frisch geschnitten, erscheint das Kernholz in lachsfarbener Tönung. Im Laufe der Zeit entwickelt es eine satte, rötlich-dunkelbraune Färbung mit charakteristischem Goldglanz – vergleichbar mit Mahagoni. Das Edelholz wirkt wie mit feinen, kurzen Strichen schraffiert, die Fläche erscheint in eleganter Ästhetik. Die feinporige Textur verleiht Sapelli-Terrassendielen eine kompakte, glatte Oberfläche.



EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



kiln dried



Sichtbare Befestigung



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	140 mm
Länge	1 800 mm
Gewicht	4,232 kg
Terrassendiele	
Holzart/Material	Sapelli
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrassendiele-kd-glattglatt~p15070261>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

Farbton	rötlich, hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 3
Herkunft	Afrika
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	45 mm	70 mm

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0075	Legierung (A2)	200 Stk.

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0066	Edelstahl gehärtet (ES)	200 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrassendiele-kd-glattglatt~p15070261>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrassendiele-kd-glattglatt~p15070261>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	30m²/l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrassendiele-kd-glattglatt-p15070261>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

