

Quick-Step Vinylboden Alpha Bloss base Click Sheet Küsteneiche Sand, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46137/0313	4 mm	189 mm	1251 mm

Mit der Alpha Vinyl-Serie aus dem Hause Quick-Step haben wir unser beliebtes Vinyl-Boden-Sortiment weitreichend ergänzt. Die Serie überzeugt mit natürlichem Charme und großer Auswahl. Der außergewöhnlich starke Kern und die robuste Nuttschicht machen die Dielen zu leistungsstarken Allround-Talenten. Dadurch zeichnet sich der Boden durch Flecken-, Kratz- und Stoßbeständigkeit aus und wird durch wasserdichte und schalldämmende Eigenschaften perfektioniert.



EIGENSCHAFTEN

 Uniclic Multifit	 gefaste Kante	 pflegeleicht und widerstandsfähig
 wasserfest	 Brandklasse Bfl-s1	 Nutzungsstufe 33
 leimfreie, schwimmende Verlegung	 geeignet für Fußbodenheizung	

SPEZIFIKATION

Stärke	4 mm
Breite	189 mm
Länge	1 251 mm
Gewicht	18,6 kg
Boden	
Modell	Küsteneiche Sand
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-blos-base-click-sheet-kusteneiche-sand--4-seitig-gefast--nk33--p15808515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	braun
Helligkeit	hell
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVSPT40322

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste Küsteneiche Sand

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0321	12 mm	58 mm	2 400 mm

Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	1 l
45534/0014	

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-blos-base-click-sheet-kusteneiche-sand--4-seitig-gefast-nk33-p15808515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0015	1,15 mm	980 mm

Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0016	1,55 mm	1 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff

Artikel-Nr.	Inhalt
67901/0025	14 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-blos-base-click-sheet-kusteneiche-sand-4-seitig-gefast-nk33-p15808515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

