

Lärche Terrassendiele A KD Rift/ Halbrift Glatt/Glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55688/3660	24 mm	114 mm	6 000 mm

Eine Holzterrasse ist im Sommer angenehm temperiert und im Frühling und Herbst herrlich warm. Rift-/Halbriftdielen mit stehenden Jahresringen verleihen Ihrem Zuhause das gewisse Etwas, das eben nur durch die Einzigartigkeit von Holz erreicht wird.

Durch Rift- und Halbriftverarbeitung gibt es eine wesentlich höhere Stabilität, und nahezu keine Schiefer- und Rissbildung, sowie weniger Verzug und Verdrehung als bei herkömmlichen Dielen mit liegenden Jahresringen. Auch eine sonst oft auftretende Schüsselung wird durch stehende Jahresringe nahezu ausgeschlossen.



EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



Nicht sichtbare
Befestigung



Sichtbare Befestigung



Rift/Halbrift



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	114 mm
Länge	6 000 mm
Gewicht	8,21 kg

Terrassendiele	
Holzart/Material	Heimische Lärche
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	gelblich
Erscheinungsbild	lebhaft

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-a-kd-rifthalbrift-glattglatt-p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 3
Herkunft	Europa
UK Abstand (empfohlen)	500 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0076	Legierung (A2)	200 Stk.

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0054	Edelstahl gehärtet (ES)	200 Stk.

Verlegesysteme

Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1012	200 Stk.	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-a-kd-rifthalbrift-glattglatt~p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55011/0066	100 Stk.	0 mm	0 mm

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0001	Erstbehandlung 5m ² /l Folgebehandlung: 10m ² /l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-a-kd-rifthalbrift-glattglatt~p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0010	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	30m²/l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-a-kd-rifthalbrift-glattglatt~p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

