

Quick-Step Vinylboden Livyn Ambient Click Sheet Vibrant mittelgrau, 4-seitig gefast, NK 32

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46087/0029	4,5 mm	320 mm	1300 mm

Der neue Livyn Design-Vinyl-Boden mit dem extra matten Finish und der natürlichen Anmutung von Holz und Stein verleihen jedem Raum Komfort, Stil und lebendige Funktionalität. Neben der 100% Wasserfestigkeit ist der Livyn-Boden mit einem neu entwickelten Quick-Step Schutzschild mit Stain und Scratch-Guard Technologie ausgerüstet, welches den Boden optimal gegen Schmutz, Flecken und Kratzer schützt.



EIGENSCHAFTEN



Uniclic Multifit



pflegeleicht und
widerstandsfähig



Brandklasse Bfl-s1



Nutzungsklasse 32



leimfreie, schwimmende
Verlegung



vollflächige Verklebung
möglich



geeignet für
Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	4.5 mm
Breite	320 mm
Länge	1 300 mm
Gewicht	16,667 kg
Boden	
Modell	Vibrant
Holzart/Dekor	Steinoptik
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-mittelgrau--4-seitig-gefast--nk-32-p3873275>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 32
Herstellernummer	AMCL40138

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste Livyn Vibrant mittelgrau, LVT ummantelt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0154	12 mm	58 mm	2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkezug

Artikel-Nr.
45534/0001

Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	1 l
45534/0014	

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-mittelgrau--4-seitig-gefast--nk-32--p3873275>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0015	1,15 mm	980 mm

Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0016	1,55 mm	1 000 mm

Quick-Step Unterlagsmatte Silent Walk

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0020	2 mm	1 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Quick-Step Livyn Kleber

Artikel-Nr.	Inhalt
45534/0018	6 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-mittelgrau--4-seitig-gefast--nk-32~p3873275>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

