

Gmeiner Tischplatte Buche gedämpft select mit Aussteifungselementen

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
02769/0011	41 mm	1 700 x 1 000 mm

Gmeiner steht für besonders hochwertige Massivholzplatten, die ihre Stärke in der Verarbeitung zu Tischplatten voll entfalten können. Die ansprechende Lamellenbreite ermöglicht eine optisch hochwertige Zusammenstellung der Platten. Die Massivholzplatten sind in unterschiedlichen Sortierungen erhältlich und ermöglichen damit, die individuellen Kundenansprüche an das Design zu erfüllen.



Patentiertes Aussteifungsverfahren

Bei diesem Aussteifungsverfahren werden je nach Plattenlänge 2 bis 4 Stück Aussteifungselemente (Stahlstangen mit einem Durchmesser von 25 mm) in die Massivholzplatte eingearbeitet, sodass diese am fertigen Produkt nicht sichtbar sind. Eine Tischplatte besteht aus 10 Lamellen mit einer Breite von 101 mm, von denen die mittleren 8 Lamellen mit Bohrungen versehen sind. In diese Bohrungen wird während des Verleimens das Aussteifungselement eingeschoben. Die äußeren 2 Lamellen sind nicht gebohrt, somit ist eine Breitenreduktion der Platte beidseitig um max. 7 cm (Tischbreite min. 86 cm) möglich ohne dass die Aussteifungselemente zum Vorschein treten. Da die Aussteifungselemente lose eingearbeitet sind, wird das natürliche Schwund- und Quellmaß nicht beeinflusst.

Wesentliche Vorteile sind:

- > Bessere Formbeständigkeit quer zur Holzfaser
- > Erhöhung der Biegefestigkeit und -steifigkeit quer zur Holzfaser
- > Neue Gestaltungsmöglichkeiten ohne Tischzargen
- > Beibehaltung des Massivholzcharakters

Verarbeitungshinweise

Massivholzplatten müssen beidseitig gleich behandelt werden, um Schäden durch auftretende Spannungen oder Verzug zu vermeiden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der Verwendung von Aussteifungselementen ein gewisser Verzug der Tischplatte immer noch gegeben ist.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-1-schicht/gmeiner-tischplatte-buche-gedampft-select-mit-aussteifungselementen~p9309354>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



EIGENSCHAFTEN

Qualität Select

EN EN 322 Bestimmung des
Feuchtegehaltes

EN SWP/1 NS



D3

SPEZIFIKATION

Stärke	41 mm
Breite	1 000 mm
Länge	1 700 mm
Gewicht	50,881 kg
Platte	
Anwendung	Innenausbau
Holzart	Buche gedämpft
Massivholzplatte	
Qualität	Select
Ausführung	Tischplatte gerade Kante
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	101 mm
Oberfläche	roh, beidseitig geschliffen, Körnung 60
Holzfeuchte	9 % ± 1 %
Plattenaufbau	1-Schicht
Aussteifungselemente	2 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-1-schicht/gmeiner-tischplatte-buche-gedampft-select-mit-aussteifungselementen~p9309354>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



ZUBEHÖR

Laubholz Massivholzplatte 1-Schicht

Gmeiner Tischplattenfrieze gehobelt Buche gedämpft select

Artikel-Nr.	Stärke
02722/0002	41 mm

Gmeiner Tischplattenfrieze gehobelt Buche gedämpft select

Artikel-Nr.	Stärke
02722/0003	41 mm

Gmeiner Tischplattenfrieze gehobelt Buche gedämpft select

Artikel-Nr.	Stärke
02722/0004	41 mm

Gmeiner Tischplattenfrieze gehobelt Buche gedämpft select

Artikel-Nr.	Stärke
02722/0001	41 mm

Gmeiner Wangenfuß inkl. Montageset für Tischfußbefestigung Buche gedämpft select

Artikel-Nr.	Stärke
02764/0000	51 mm

Gmeiner Tischfuß inklusive Montageset für Tischfußbefestigung Buche gedämpft select

Artikel-Nr.	Stärke
02763/0000	80 mm

Gmeiner Montageset Tischfußbefestigung

Artikel-Nr.
73501/0001

Gmeiner Tischverlängerungsbeschläge (gerade)

Artikel-Nr.
73501/0000

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-1-schicht/gmeiner-tischplatte-buche-gedampft-select-mit-aussteifungselementen~p9309354>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

