



© Project name: Casa en Perillo, Architect: Seara Peleteiro Arquitectos, Photographer: Héctor Santos Díez

## BAUEN MIT HOLZ

FASSADENPROFILE  
AUS THERMOHOLZ





© Project name: Four Houses, Architect: PAOD architecture & design, Photographier: João Morgado

## Nordisch, natürlich, nachhaltig – Profilholz von Lunawood

Mit den neuen finnischen Profilhölzern von Lunawood erweitert JAF sein Sortiment um besonders designstarke Fassadenelemente aus Thermoholz. Das Ausgangsprodukt für diese Naturschönheiten bilden **Kiefern und Fichten aus nordischen Wäldern**. Langsam im rauen Klima gewachsen, bietet das Holz die besten Grundvoraussetzungen für die weitere **thermische Behandlung mit Wärme und Dampf**. Ohne Zusatz von Chemikalien entsteht so Thermoholz, das mit seiner Dimensionsstabilität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit überzeugt.

Thermoholz von Lunawood **muss nicht oberflächenbehandelt werden**. Dies macht das Holz während seines gesamten Lebenszyklus zu einer ökologischen Wahl. Durch den Einfluss der Witterung vergraut das braune, unbehandelte Thermoholz allmählich und verleiht Ihrem Projekt zusätzlich natürliche Lebendigkeit. Diese einzigartigen Eigenschaften und der nachhaltige Charakter von Lunawood inspirieren Designschaffende auf der ganzen Welt zu gestalterischen Meisterwerken.

**Entdecken auch Sie die vielen neuen Gestaltungsmöglichkeiten im JAF-Sortiment!**



### Geeignet für alle Klimazonen

Lunawood hat sich unter schwierigsten klimatischen Bedingungen bewährt. Es wird durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen nicht beeinträchtigt.



### Zertifizierte Qualität

Patentiertes, ungiftiges ThermoWood®-Herstellungsverfahren. Eine ständige unabhängige Qualitätskontrolle gewährleistet die lange Lebensdauer.



### Ästhetisch

Haptik, Optik und Geruch sind raffiniert und natürlich zugleich.



### Nordisch

Entwickelt und hergestellt in Finnland.



### Dimensionsstabil

Deutlich verbesserte Maßhaltigkeit. Lunawood behält seine ursprüngliche Form besser bei als unbehandeltes Holz.



### Organisch

Ein echtes Naturprodukt ohne Chemikalien. Lunawood gibt keine Schadstoffe an die Raumluft ab und harzt nicht – selbst bei höchsten Temperaturen.



### Gesund

Dekorative Oberflächen aus Lunawood steigern Komfort und Wohlbefinden. Der positive Effekt von Holz auf die körperliche und geistige Verfassung des Menschen ist unbestreitbar.



### Absolut Nachhaltig

Zertifiziertes nordisches Rohmaterial aus Wäldern der Region. Lunawood ist ein Kohlenstoffspeicher und zu 100 % recycelbar.



### Pflegeleicht

Lunawood erfordert in keiner Klimazone eine Oberflächenbehandlung. Unbehandelt nimmt es mit der Zeit eine schöne silbergraue Patina an.



© Project name: Humlatorp, Architect: Anders Holmberg, Kajsa Müllersdorf




© Project name: Project Ö, Architect: Aleksi Hautamäki and Milla Selkimäki, Photographer: Lunawood Oy



## Fassadenprofil Panel System N+F Thermo-Kiefer Thermo-D

| Art.Nr.                                 | Qualität | empf. Verle-<br>richtung | S x B<br>(mm) | L<br>(m)  | Deckmaß<br>(mm) | VPE<br>(Stk.) |
|---|----------|--------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| <a href="#">55675/0327 - 55675/0351</a> | A        | vertikal                 | 19 x 68       | 2,7 - 5,1 | 57              | 4             |
| <a href="#">55675/0027 - 55675/0051</a> | A        | vertikal                 | 19 x 117      | 2,7 - 5,1 | 106             | 3             |
| <a href="#">55675/0136 - 55675/0154</a> | A        | vertikal                 | 19 x 165      | 3,6 - 5,4 | 154             | 4             |
| <a href="#">55675/0430 - 55675/0454</a> | A        | vertikal                 | 26 x 92       | 3,0 - 5,4 | 81              | 3             |
| <a href="#">55675/0230 - 55675/0242</a> | A        | vertikal                 | 42 x 68       | 3,0 - 4,2 | 55              | 4             |

### Verlegevarianten:



## Fassadenprofil Trapez vorvergraut Thermo-Fichte Thermo-D



| Art.Nr.                                 | Qualität | empf. Verlegerichtung | S x B<br>(mm) | L<br>(m)  | Deckmaß<br>(mm) | VPE<br>(Stk.) |
|---|----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| <a href="#">55974/2436 - 55974/2451</a> | A        | vertikal/horizontal   | 20 x 142      | 3,5 - 5,1 | 121             | lose          |



© Project name: Mobile Home Mirage, Architect: Crippa Concept, Photographer: Crippa Concept

## Fassadenprofil Trapez Thermo-Kiefer Thermo-D



| Art.Nr.                                 | Qualität | empf. Verlegerichtung | S x B<br>(mm) | L<br>(m)  | Deckmaß<br>(mm) | VPE<br>(Stk.) |
|---|----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| <a href="#">55974/0030 - 55974/0051</a> | A        | vertikal/horizontal   | 19 x 117      | 3,0 - 5,1 | 107             | 4             |



© Project name: Ecological Passive House, Architect: Przemek Kaczkowski and Ola Targonska, Photographer: JAF

## Fassadenprofil Glattkant

### Thermo-Kiefer Thermo-D



| Art.Nr.                                 | Qualität | empf. Verlegerichtung | S x B<br>(mm) | L<br>(m)  | Deckmaß<br>(mm) | VPE<br>(Stk.) |
|---|----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| <a href="#">55974/0130 - 55974/0151</a> | A        | vertikal/horizontal   | 19 x 117      | 3,0 - 5,1 | 117             | lose          |



© Project name: Els Brisolets, Architect: NEAR by Joaquín Anton for LOVHOMS, Photographer: Simón García



## Fassadenprofil Triple

### Thermo-Fichte Thermo-D



| Art.Nr.                                 | Qualität | empf. Verlegerichtung | S x B<br>(mm) | L<br>(m)  | Deckmaß<br>(mm) | VPE<br>(Stk.) |
|---|----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| <a href="#">55986/1539 - 55986/1554</a> | A        | vertikal/horizontal   | 32 x 140      | 3,9 - 5,4 | 132             | 4             |



© Project name: Lohjan Saarenta, Architect: Jukka Ulvinen / Arkkitehtuuritoimisto Jukka Ulvinen, Photographer: Sami Tirkkonen



# HOLZ IST UNSERE WELT

## **J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.**

### **2000 Stockerau**, Gerbergasse 2

T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

### **5101 Salzburg-Bergheim**, Handelszentrum 12

Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13

T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

### **5630 Bad Hofgastein**, Weitgasse 5

T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

### **6233 Kramsach**, Amerling 119

Holzbau & Terrassen: Amerling 146

T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

### **9500 Villach**, Holzstraße 1

T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

## **J. u. A. Frischeis Linz GmbH**

### **4020 Linz**, Prinz-Eugen-Straße 13

T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

### **4490 St. Florian**, Frischeisstraße 1

T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

## **JAF ZENGERER GmbH**

### **8055 Graz**, Herrgottwiesgasse 170

T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at