HOLZ IST UNSERE WELT



FunderMax Biofaser Hartfaser geschliffen 70 % PEFC KOMM.

 Artikel-Nr.
 Länge
 Breite
 Stärke

 04103/0102
 2 820 mm
 2 070 mm
 6 mm

FunderMax Biofaser ist eine im Nassverfahren hergestellte Faserplatte. Durch das spezielle Herstellverfahren kann fast vollständig auf den Einsatz von Kunstharzen verzichtet werden.

Als Rohstoff verwendet FunderMax bei der Biofaserplatte ausschließlich frisches Holz. Durch den weitgehenden Verzicht auf Kunstharz (Anteil je nach Qualität 0-1%), ist die Biofaserplatte bedenkenlos im Innenraum einsetzbar. Der Formaldehydgehalt entspricht dem von natürlichem Holz. Die FunderMax Biofaser ist geeignet für die Oberflächenveredelung mit Melaminharzpapier, Lack, Folie u.v.m.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	6 mm
Breite	2 070 mm
Länge	2 820 mm
Gewicht	35,02 kg
Platte	
Lizenznummer	PEFC/06-31-229

Hartfaserplatte

Anwendung

Möbel- und Innenausbau

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/mdf--hdf--hartfaserplatte-roh/hartfaser-platte/fundermax-biofaser-hartfaser-geschliffen-70--pefc-komm~p11093810

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



