

Tilo Vinylboden Robusto Eiche Nox, 4-seitig gefast, gebürstet, Twist Plus-lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46040/0032	10 mm	210 mm	1205 mm

Ob im stark beanspruchten Wohnbereich, Büro oder Hotelzimmer: Dem Einsatzbereich von Robusto sind dank verstärkter Nutzschiicht kaum Grenzen gesetzt. Die strukturierte, gehobelte Oberfläche mit synchron zur Maserung geprägtem Finish macht das markante Dekor sogar spürbar. So wird nicht nur das Aussehen, sondern auch das Gefühl von echtem Holz vermittelt!

Die zusätzliche, farbidente Fase an allen vier Seiten betont das Dielenformat und lässt die Bodenfläche noch authentischer wirken.



EIGENSCHAFTEN

TiloFIX	gefaste Kante	pflegeleicht und widerstandsfähig
wärme- und schalldämmend	elastisch und gelenkschonend	geeignet für Stuhlrollen Typ W
Nutzungsklasse 33	leimfreie, schwimmende Verlegung	geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	10 mm
Breite	210 mm
Länge	1 205 mm
Gewicht	16,2 kg
Boden	
Modell	Nox
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-nox--4-seitig-gefast--gebuerstet--twist-plus-lackiert-p11508494>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	gebürstet
Oberflächenbehandlung	lackiert
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	100003001

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Nox, MDF, foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0001	50 mm	16 mm	2 400 mm

Pflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	
45121/0007	1 l

Unterlagsmatten

Probese Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0033	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-nox--4-seitig-gefast--gebuerstet--twist-plus-lackiert-p11508494>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Probbase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

Probbase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0039	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-nox--4-seitig-gefast--gebuerstet--twist-plus-lackiert~p11508494>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

