Steicosafe 0,045 W/m²K, 100 % PEFC

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21674/3040	**1 250 mm**	**2 800 mm**	**40 mm**

- Verfalzte Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterspannbahn, hergestellt im Trockenverfahren
- Für Dachneigungen kleiner als 5° und Dacheindeckungen mit geringer Regeldachneigung
- Wärmedämmende Unterdeckung unterhalb von hinterlüfteten Metalldeckungen (Trapezblech oder Stehfalzdeckung)
- Einsatz für die erhöhte Regensicherheit in Österreich (Prüfbericht der Holzforschung Austria)
- Folienüberlappung im Stoßfugenbereich. Schnelle und einfache Verklebung
  mit feuchteresistentem Systemklebstoff
- Kann mit STEICOmulti UDB (Unterspannbahn) zur Ausbildung von Anschlussdetails kombiniert werden (z.B. Kehle, Grat etc.)
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit

Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN

E | **N+F** | **Anwendung: Dach**

SPEZIFIKATION

Stärke	**40 mm**
Breite	**1 250 mm**
Länge	**2 800 mm**
Gewicht	**29,4 kg**
Lizenznummer	**PEFC/06-31-229**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-0-045-wmk--100--pefc~p15682153

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Baustoffe	
Material	**Holzfaser**
Anwendung	**Dach**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,045**
Rohdichte [kg/m³]	**210**

ZUBEHÖR

Holzbau-Zubehör

Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0011	**0 mm**	**100 mm**	**25000 mm**

Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0012	**0 mm**	**150 mm**	**25000 mm**

Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21677/0002	**0 mm**	**60 mm**	**25000 mm**

Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0009	**0 mm**	**140 mm**	**25000 mm**

Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0008	**0 mm**	**70 mm**	**25000 mm**

Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21668/0040	**0 mm**	**50 mm**	**30000 mm**

Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21668/0041	**3 mm**	**80 mm**	**30000 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-0-045-wmk--100--pefc~p15682153

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Zubehör

Steicomulti primer

Artikel-Nr.	Breite
21668/0002	**0 mm**

Steicomulti UDB

Artikel-Nr.	Breite
21669/0000	**1 500 mm**

Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
21668/0003	**0 mm**	**600 ml**

Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
21668/0008	**0 mm**	**310 ml**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-0-045-wmk--100--pefc~p15682153

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.