

Steicospecial dry N+F 100 % PEFC

| | | | |
|-------------|--------|----------|--------|
| Artikel-Nr. | Breite | Länge | Stärke |
| 21675/3060 | 600 mm | 2 230 mm | 60 mm |

Wärmedämmende Unterdeck- und Putzträgerplatte

- > Sehr wirtschaftlich: Nur ein Plattentyp für Dach- und Wandkonstruktionsträgerplatte aus dem Trockenverfahren
- > Besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit, exzellenter Kälteschutz im Winter
- > Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- > Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit im Sanierungsbereich
- > Höhere Plattendicken speziell für den Sanierungseinsatz
- > In Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- > Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet



EIGENSCHAFTEN



Anwendung: Dach



Anwendung: Wand

SPEZIFIKATION

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Stärke | 60 mm |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 2 230 mm |
| Gewicht | 11,239 kg |
| Lizenznummer | PEFC/06-31-229 |
| Baustoffe | |
| Material | Holzfaser |
| Anwendung | Dach, Wand |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | 0,04 |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicospecial-dry-nf-100--pefc-p15682156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Baustoffe

Rohdichte [kg/m³] **140**

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ **3**

ZUBEHÖR

Holzbau-Zubehör

Steicomulti tape F

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 21669/0011 | 0 mm | 100 mm | 25000 mm |

Steicomulti tape F

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 21669/0012 | 0 mm | 150 mm | 25000 mm |

Steicomulti tape F

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 21677/0002 | 0 mm | 60 mm | 25000 mm |

Steicomulti tape black

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 21669/0009 | 0 mm | 140 mm | 25000 mm |

Steicomulti tape black

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 21669/0008 | 0 mm | 70 mm | 25000 mm |

Steicomulti nail

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 21668/0040 | 0 mm | 50 mm | 30000 mm |

Steicomulti nail

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 21668/0041 | 3 mm | 80 mm | 30000 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicospecial-dry-nf-100--pefc--p15682156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Zubehör

Steicomulti primer

| | |
|-------------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Breite |
| 21668/0002 | 0 mm |

Steicomulti UDB

| | |
|-------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Breite |
| 21669/0000 | 1 500 mm |

Steicomulti connect Kartusche

| | | |
|-------------------|-------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Breite | Gebindeeinheit |
| 21668/0003 | 0 mm | 600 ml |

Steicomulti connect Kartusche

| | | |
|-------------------|-------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Breite | Gebindeeinheit |
| 21668/0008 | 0 mm | 310 ml |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicospecial-dry-nf-100--pefc-p15682156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

