

## Tilo Vinylboden Novo Lärche natur, softsynchron, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46041/0163</b>	<b>9,8 mm</b>	<b>210 mm</b>	<b>1205 mm</b>

Ausgewählte Holzdekore treffen den Geschmack der Zeit – ob antik anmutend oder in dezenten Pastelltönen. Die gebürstete Oberfläche betont die Maserung, das Spiel mit den Verlegebildern eröffnet immer neue Möglichkeiten.



### EIGENSCHAFTEN

<b>TiloFIX</b>	<b>geschlossene Kante</b>	<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>
<b>wärme- und schalldämmend</b>	<b>elastisch und gelenkschonend</b>	<b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>
<b>Nutzungsklasse 31</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>vollflächige Verklebung möglich</b>
<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>		

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>9.8 mm</b>
Breite	<b>210 mm</b>
Länge	<b>1 205 mm</b>
Gewicht	<b>15,12 kg</b>
<b>Boden</b>	
Holzart/Dekor	<b>Lärche</b>

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-novo-laerche-natur--softsynchron--twist-plus-lackiert-p15743448>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	geschlossen
Verbindung	Klick
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 31
Herstellernummer	100053201

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 Lärche Natur, MDF, foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0014	50 mm	16 mm	2 400 mm

## Montage

#### Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.
39677/0001

## Pflege

#### Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	
45121/0007	1 l

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-laerche-natur--softsynchron--twist-plus-lackiert-p15743448>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlagsmatten

### Probase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

### Probase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0039</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

### Probase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-novo-laerche-natur--softsynchron--twist-plus-lackiert-p15743448>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

