Tilo Vinylboden Eleganto SPA Concrete natur, 4-seitig gefast, sand, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46049/0220	**5 mm**	**225 mm**	**1220 mm**

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.



EIGENSCHAFTEN

- **längs- und stirnseitige FIX-Verbindung**
- **gefaste Kante**
- **integrierte Trittschalldämmung**
- **pflegeleicht und widerstandsfähig**
- **wärme- und schalldämmend**
- **elastisch und gelenkschonend**
- **geeignet für Stuhlrollen Typ W**
- **Rutschfestigkeit DS**
- **Rutschhemmungsklasse R10**
- **geeignet für Feuchträume**
- **Nutzungsklasse 33**
- **leimfreie, schwimmende Verlegung**
- **vollflächige Verklebung möglich**
- **geeignet für Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	**5 mm**
Breite	**225 mm**
Länge	**1 220 mm**
Gewicht	**18,25 kg**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-eleganto-spa-concrete-natur--4-seitig-gefast--sand--twist-plus-lackiert~p15743464

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Boden	
Modell	**Concrete**
Holzart/Dekor	**Steinoptik**
Bodenbelag	**Vinylboden**
Stabanzahl	**Fliese**
Aufbau	**Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung**
Kantenausführung	**umlaufend gefast (4V)**
Verbindung	**Klick**
Nutzschicht	**ca. 0,55 mm**
Mittellage	**Rigid Board**
Gegenzug	**IXPE Trittschalldämmung**
Oberfläche Hersteller	**Twist Plus lackiert**
Oberflächenstruktur Hersteller	**sand**
Oberflächenbehandlung	**lackiert**
Farbton	**grau**
Helligkeit	**mittel**
Nutzungsklasse	**NK 33**
Herstellernummer	**100054601**

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Concrete Natur, MDF, Dekor-foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46139/0002	**50 mm**	**16 mm**	**2 065 mm**

Montageclips

Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.

39677/0001

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-eleganto-spa-concrete-natur--4-seitig-gefast--sand--twist-plus-lackiert~p15743464

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Bodenpflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	
45121/0007	**1 l**

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	**0,2 mm**	**2 000 mm**

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0033	**0,2 mm**	**2 000 mm**

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

Artikel-Nr.	Inhalt
45138/0052	**6 kg**

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

Artikel-Nr.	Inhalt
45138/0051	**16 kg**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-eleganto-spa-concrete-natur--4-seitig-gefast--sand--twist-plus-lackiert~p15743464

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.