# Tilo Vinylboden Grando SPA Eiche Sand, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **46049/0230** | **5,5 mm** | **225 mm** | **1830 mm** |

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.

## EIGENSCHAFTEN

- **längs- und stirnseitige FIX-Verbindung**
- **gefaste Kante**
- **integrierte Trittschalldämmung**
- **pflegeleicht und widerstandsfähig**
- **wärme- und schalldämmend**
- **elastisch und gelenkschonend**
- **geeignet für Stuhlrollen Typ W**
- **Rutschfestigkeit DS**
- **Rutschhemmungsklasse R10**
- **geeignet für Feuchträume**
- **Nutzungsklasse 33**
- **leimfreie, schwimmende Verlegung**
- **vollflächige Verklebung möglich**
- **geeignet für Fußbodenheizung**

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **5.5 mm** |
| Breite | **225 mm** |
| Länge | **1 830 mm** |
| Gewicht | **18,84 kg** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743465

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

| Boden | |
|---|---|
| Modell | **Sand** |
| Holzart/Dekor | **Eiche** |
| Bodenbelag | **Vinylboden** |
| Stabanzahl | **1-Stab** |
| Aufbau | **Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung** |
| Kantenausführung | **umlaufend gefast (4V)** |
| Verbindung | **Klick** |
| Nutzschicht | **ca. 0,5 mm** |
| Mittellage | **Rigid Board** |
| Gegenzug | **IXPE Trittschalldämmung** |
| Oberfläche Hersteller | **Twist Plus lackiert** |
| Oberflächenstruktur Hersteller | **softsynchron** |
| Oberflächenbehandlung | **lackiert** |
| Farbton | **braun** |
| Helligkeit | **mittel** |
| Nutzungsklasse | **NK 33** |
| Herstellernummer | **100054201** |

# ZUBEHÖR

## Sockelleiste

**Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Sand, MDF, Dekor-foliert**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **46139/0025** | **50 mm** | **16 mm** | **2 065 mm** |

## Montageclips

**Clipstar Sockelleisten Montageclips**

Artikel-Nr.

**39677/0001**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743465

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

## Bodenpflege

**Eurowood Vinylreiniger**

| Artikel-Nr. | |
|---|---|
| **45121/0007** | **1 l** |

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

**Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **45494/0034** | **0,2 mm** | **2 000 mm** |

**Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **45494/0033** | **0,2 mm** | **2 000 mm** |

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

**Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

| Artikel-Nr. | Inhalt |
|---|---|
| **45138/0052** | **6 kg** |

**Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

| Artikel-Nr. | Inhalt |
|---|---|
| **45138/0051** | **16 kg** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743465

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**