# Tilo Vinylboden Eleganto Concrete natur, 4-seitig gefast, wave, Twist PLUS lackiert

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **45811/0011** | **10 mm** | **595 mm** | **900 mm** |

Ein Boden mit besonderer Eleganz, behaglicher Fußwärme und höchster Robustheit – tilo macht es möglich. Die Kollektion Eleganto im Fliesendekorformat verleiht jedem Raum eine edle Note. Das Produktfeld reicht von Stein bis Metall und steht in den Oberflächenstrukturen Wave (strukturiert) und Sand (glatt) zur Auswahl.

## EIGENSCHAFTEN

- **längsseitige FIX-Verbindung**
- **simpleFIX**
- **gefaste Kante**
- **pflegeleicht und widerstandsfähig**
- **wärme- und schalldämmend**
- **elastisch und gelenkschonend**
- **geeignet für Stuhlrollen Typ W**
- **Nutzungsklasse 33**
- **leimfreie, schwimmende Verlegung**
- **vollflächige Verklebung möglich**
- **geeignet für Fußbodenheizung**

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **10 mm** |
| Breite | **595 mm** |
| Länge | **900 mm** |
| Gewicht | **21,5 kg** |

| **Boden** | |
|---|---|
| Modell | **Concrete** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-eleganto-concrete-natur--4-seitig-gefast--wave--twist-plus-lackiert~p15747682

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

| Boden | |
|---|---|
| Bodenbelag | **Vinylboden** |
| Stabanzahl | **Fliese** |
| Aufbau | **Fertigboden** |
| Kantenausführung | **umlaufend gefast (4V)** |
| Verbindung | **Klick** |
| Nutzschicht | **ca. 0,55 mm** |
| Mittellage | **quellreduzierte Holzfaserplatte** |
| Gegenzug | **natürliche Kork-Trittschalldämmung** |
| Oberfläche Hersteller | **Twist Plus lackiert** |
| Oberflächenstruktur Hersteller | **wave** |
| Oberflächenbehandlung | **lackiert** |
| Farbton | **grau** |
| Helligkeit | **mittel** |
| Nutzungsklasse | **NK 33** |
| Herstellernummer | **100050801** |

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

**Tilo Sockelleiste SL-5016 Concrete Natur, MDF, foliert**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **46015/0044** | **50 mm** | **16 mm** | **2 400 mm** |

### Montageclips

**Clipstar Sockelleisten Montageclips**

Artikel-Nr.

**39677/0001**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-eleganto-concrete-natur--4-seitig-gefast--wave--twist-plus-lackiert~p15747682

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

## Bodenpflege

**Eurowood Vinylreiniger**

| Artikel-Nr. | |
|---|---|
| **45121/0007** | **1 l** |

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

**Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **45494/0034** | **0,2 mm** | **2 000 mm** |

**Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **45494/0033** | **0,2 mm** | **2 000 mm** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-eleganto-concrete-natur--4-seitig-gefast--wave--twist-plus-lackiert~p15747682

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**