Quick-Step Vinylboden Alpha Ciro 5+1 Click Sheet Geräucherte Eiche botanisch, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46179/0005	**6 mm**	**126 mm**	**630 mm**

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.

EIGENSCHAFTEN

- **Uniclic Multifit**
- **gefaste Kante**
- **integrierte Trittschalldämmung**
- **pflegeleicht und widerstandsfähig**
- **wasserfest**
- **Brandklasse Bfl-s1**
- **Nutzungsklasse 33**
- **leimfreie, schwimmende Verlegung**
- **geeignet für Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	**6 mm**
Breite	**126 mm**
Länge	**630 mm**
Gewicht	**6,76 kg**

Boden	
Holzart/Dekor	**Eiche**
Bodenbelag	**Vinylboden**
Stabanzahl	**1-Stab**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-geraucherte-eiche-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808529

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Boden	
Aufbau	**Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung**
Kantenausführung	**umlaufend gefast (4V)**
Verbindung	**Klick**
Oberflächenbehandlung	**versiegelt**
Farbton	**braun**
Helligkeit	**mittel**
Nutzungsklasse	**NK 33**
Herstellernummer	**AVHBU40363**

Merkmal	**Integrierte Trittschalldämmung**

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste geräucherte Eiche botanisch

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0108	**12 mm**	**58 mm**	**2 400 mm**

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkezug

Artikel-Nr.
45534/0001

Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	
45534/0014	**1 l**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-geraucherte-eiche-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808529

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	**0,2 mm**	**2 000 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-geraucherte-eiche-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808529

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.