

Quick-Step Vinylboden Alpha Ciro 5+1 Click Sheet Beige botanisch, 4-seitig gefast, NK33

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46179/0004
 6 mm
 126 mm
 630 mm

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



EIGENSCHAFTEN

Uniclic Multifit	gefaste Kante	integrierte Trittschalldämmung
pflegeleicht und widerstandsfähig	<u>⋄⋄⋄</u> wasserfest	Brandklasse BfI-s1
Nutzungsklasse 33	leimfreie, schwimmende Verlegung	geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	6 mm
Breite	126 mm
Länge	630 mm
Gewicht	6,76 kg
Boden	
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-beige-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808533

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Boden			
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung		
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)		
Verbindung	Klick		
Oberflächenbehandlung	versiegelt		
Farbton	braun		
Helligkeit	mittel		
Nutzungsklasse	NK 33		
Herstellernummer	AVHBU40362		
Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung		

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step	Sockelleiste	Eiche	beige	botanisch

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46117/0110
 12 mm
 58 mm
 2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.

45534/0002

Quick-Step Verlegewerkezug

Artikel-Nr.

45534/0001

Bodenpflege

45534/0014

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.

11

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-beige-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808533

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45494/0034
 0,2 mm
 2 000 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-beige-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808533

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



