Quick-Step Vinylboden Alpha Oro Base Click Sheet Oxidierter Stein, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46137/0407	**4 mm**	**303 mm**	**610 mm**

Mit der Alpha Vinyl-Serie aus dem Hause Quick-Step haben wir unser beliebtes Vinyl-Boden-Sortiment weitreichend ergänzt. Die Serie überzeugt mit natürlichem Charme und großer Auswahl. Der außergewöhnlich starke Kern und die robuste Nutzschicht machen die Dielen zu leistungsstarken Allround-Talenten. Dadurch zeichnet sich der Boden durch Flecken-, Kratz- und Stoßbeständigkeit aus und wird durch wasserdichte und schalldämmende Eigenschaften perfektioniert.

EIGENSCHAFTEN

- **Uniclic Multifit**
- **pflegeleicht und widerstandsfähig**
- **Brandklasse Bfl-s1**
- **Nutzungsklasse 33**
- **leimfreie, schwimmende Verlegung**
- **geeignet für Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	**4 mm**
Breite	**303 mm**
Länge	**610 mm**
Gewicht	**18,2 kg**

Boden	
Modell	**oxidierter Stein**
Holzart/Dekor	**Steinoptik**
Bodenbelag	**Vinylboden**
Stabanzahl	**Fliese**
Aufbau	**Rigid Boards**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15811649

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Boden	
Kantenausführung	**umlaufend gefast (4V)**
Verbindung	**Klick**
Oberflächenbehandlung	**versiegelt**
Farbton	**grau**
Helligkeit	**mittel**
Nutzungsklasse	**NK 33**
Herstellernummer	**AVSTT40235**

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste oxidierter Stein

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0118	**12 mm**	**58 mm**	**2 400 mm**

Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	
45534/0014	**1 l**

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkezug

Artikel-Nr.
45534/0001

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15811649

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0015	**1,15 mm**	**980 mm**

Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0016	**1,55 mm**	**1 000 mm**

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff

Artikel-Nr.	Inhalt
67901/0025	**14 kg**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15811649

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.