HOLZ IST UNSERE WELT



EGGER Postforming Arbeitsplatte MOD 300/3 Chicago Concrete hellgrau F186 ST9

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite

 50203/0186
 38 mm
 4 100 mm
 1 200 mm

Postforming Arbeitsplatten (Mod. 300/3) sind die etablierten, klassischen Arbeitsplatten. Sie überzeugen durch ihre nahtlose Schichtstoffbeschichtung von der Fläche über die Radien bis hin zur Unterseite. An der vorderen Längskante sorgt die Dünnspan-Stützkante für eine hohe Stoßfestigkeit und Oberflächenruhe. Als Trägerplatte kommt eine Eurospan E1E05 TSCA Rohspanplatte zum Einsatz.



DEKOR



Chicago Concrete hellgrau F186 ST9

Oberflächenstruktur Smoothtouch Matt

EIGENSCHAFTEN

Ţ

Abrieb-, stoß, und kratzfest



Wärmebeständig



EN 438-2



EN 311

Allgemeine Verwendung P2

∀ Ну

Hygienisch und lebensmittelecht



Antibakterielle Oberflächeneigenschaft




EN 310



EN 204

EN ISO 13894

Fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen





Emissionsklasse E1 E05

SPEZIFIKATION

Stärke 38 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/arbeitsplatte/laminat-arbeitsplatte/egger-postforming-arbeitsplatte-mod-3003-chicago-concrete-hellgrau-f186-st9~p16001594

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Breite	1 200 mm
Länge	4 100 mm
Gewicht	127,64 kg
Platte	
Trägerplatte	Spanplatte
Arbeitsplatte	
Arbeitsplatte Material	Laminat Arbeitsplatte
Oberseite	Schichtstoff
Unterseite	Gegenzug
Querkante	Inklusive dekor- und strukturgleichen Melaminkanten- bzw.

Schichtstoffstreifen

Postforming einseitig

3 mm vordere Längskante oben und unten

ZUBEHÖR

Querkante

Profilierung

Kunststoffkante

Radius Längskante

EGGER ABS Kante Chicago Concrete hellgrau F186 ST9

Artikel-Nr. Breite **24761/0186 43 mm**

EGGER ABS Kante Chicago Concrete hellgrau F186 ST9

Artikel-Nr. Breite **24550/0186 43 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/arbeitsplatte/laminat-arbeitsplatte/egger-postforming-arbeitsplatte-mod-3003-chicago-concrete-hellgrau-f186-st9~p16001594

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

