

## Quick-Step Hydroseal Impressive Dielen geflammt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46115/0008	8 mm	190 mm	1380 mm

Impressive Hydroseal 8mm – die wasserresistente Holzwerkstoffgeneration von Quick-Step



Quick-Step Impressive Hydroseal steht für revolutionäre Technik mit authentisch umlaufender Faser und naturnahem Holzdesign. Dank der wasserabweisenden Beschichtung Hydroseal unter der gepressten Faser ist Ihr Boden perfekt widerstandsfähig gegenüber regelmäßiger Einwirkung von Wasser und findet daher perfekt seinen Einsatz in Nassbereichen, wie Badezimmer, Hauswirtschaftsräumen, Eingangsbereichen, Küchen etc. Die praktischen Vorteile liegen auf der Hand: 10 Jahre Gewährleistung auf Feuchtraumnutzung im Privatbereich. Dank der einzigartigen, zusätzlichen Schutzschicht „Scratch Guard“ sind die Böden ebenfalls sehr gut gegen Kratzer geschützt. Quick-Step Impressive- bis ins kleinste Detail kreiert.

### EIGENSCHAFTEN

<b>Uniclic</b>	<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>	<b>chemikalien- und fleckenresistent</b>
<b>zigarettenglutbeständig</b>	<b>Wasserresistent</b>	<b>Brandklasse Cfl-s1</b>
<b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>	<b>Nutzungsstufe 32</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>
<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>		

### SPEZIFIKATION

Stärke	8 mm
Breite	190 mm
Länge	1 380 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/laminatboden/quick-step-hydroseal-impressive-dielen-geflammt-p2577616>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

Gewicht	<b>13,2 kg</b>
<b>Boden</b>	
Bodenbelag	<b>Laminat</b>
Stabanzahl	<b>1-Stab</b>
Aufbau	<b>Mehrschicht-Aufbau</b>
Kantenausführung	<b>umlaufend gefast (4V)</b>
Verbindung	<b>Klick</b>
Trägermaterial	<b>HDF</b>
Farbton	<b>schwarz</b>
Helligkeit	<b>dunkel</b>
Nutzungsstufe	<b>NK 32</b>
Herstellernummer	<b>IM1862</b>

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Quick-Step Sockelleiste Dielen geflammt, Dekor-foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46117/0008</b>	<b>12 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>2 400 mm</b>

### Bodenpflege

#### Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	11
<b>45534/0014</b>	

### Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

#### Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0025</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/laminatboden/quick-step-hydroseal-impressive-dielen-geflammt-p2577616>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Parkettunterlage Probase Kork 2,0**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0008</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

**Parkettunterlage Probase Kork 2,0**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0007</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/laminatboden/quick-step-hydroseal-impressive-dielen-geflammt-p2577616>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

