

## WPC Terrassendiele UPM ProFi Deck Pearl Grey

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        | Länge           |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>55960/2751</b> | <b>28 mm</b> | <b>150 mm</b> | <b>5 000 mm</b> |

### GRÜNE ROHSTOFFE. FRISCHE FARBEN

In Finnland entwickeltes WPC (Wood Plastic Composite) ist bekannt unter dem Namen UPM ProFi. Die wichtigsten Bestandteile dieses für den langlebigen Einsatz im Außenbereich entwickelten Verbundstoffes sind gereinigte Kunststoffpolymere und Papier, das als Überschuss in der Produktion von selbstklebenden Etiketten abfällt. Das UPM ProFi-Material ist vollständig recyclebar. Sämtliche verwendeten Stoffe sind für die Umwelt ungiftig (geprüft nach EN 71-3). PVC und schädliche Chemikalien kommen nicht zum Einsatz.

### BESTÄNDIG SCHÖN

UPM ProFi Deck ist das innovative Terrassenprogramm von UPM. Dank strapazierfähiger Oberfläche, dauerhafter Farben und Formstabilität eignet sich UPM ProFi Deck ideal für Gartenterrassen sowie für Restaurants und Poolumrandungen. Die beidseitig profilierten Terrassendiele sehen über Jahre erstklassig aus, während sich der Pflegeaufwand auf ein Minimum beschränkt. Das Verbundmaterial ist beinahe frei von Lignin, dem Holzmolekül, das für die Vergrauung verantwortlich ist. Die steinartige Oberfläche von UPM ProFi Deck ist nicht porös, Flüssigkeiten wie Wein und Öl können einfach abgewischt werden. Die Dielen werden im Coextrusionsverfahren mit dem Spezialwerkstoff UPM FORMI hergestellt, wodurch die Farbe homogener ist. Bei UPM ProFi Deck besteht keine Gefahr, sich an Schiefen oder Splintern zu verletzen.

### DAS SYSTEM

Durch die Hohlkammerstruktur sind die Dielen besonders strapazierfähig, Kabel können unsichtbar in den Kanälen verlegt werden. Alle Bauteile sind passgenau produziert. Das verringert den Verschnitt und ermöglicht schnelles Verlegen. UPM ProFi Deck lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen gut bearbeiten. Die Terrassendiele können mithilfe verschiedener Systeme einfach mit der Unterkonstruktion verbunden werden.

## EIGENSCHAFTEN



coex



Nicht sichtbare  
Befestigung



geriffelt/grob genutet  
UPM ProFi

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-pearl-grey~p3990192>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.





0% Gefälle möglich



Schiefer- und Splitterfrei



10 Jahre Garantie



Brandschutzklasse E  
(EN 13501-1)

## SPEZIFIKATION

|         |          |
|---------|----------|
| Stärke  | 28 mm    |
| Breite  | 150 mm   |
| Länge   | 5 000 mm |
| Gewicht | 13,5 kg  |

### Terrassendiele

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Modell                 | ProFi Deck |
| Holzart/Material       | WPC        |
| Dielenaufbau           | Hohlkammer |
| Farbton                | hellgrau   |
| Erscheinungsbild       | uni        |
| Herkunft               | Europa     |
| Rutschklasse           | R9 - R10   |
| UK Abstand (empfohlen) | 400 mm     |

## ZUBEHÖR

### WPC Zubehör

#### WPC Unterkonstruktion UPM ProFi Deck Black

|             |        |        |          |
|-------------|--------|--------|----------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
| 55962/0440  | 40 mm  | 60 mm  | 4 000 mm |

#### UPM ProFi Deck T-Clip Black

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55968/0400  | 12 mm  | 22 mm  | 45 mm |

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-pearl-grey~p3990192>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### UPM ProFi Deck ProFi Clip Black

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|-------|
| 55968/0402  | 12 mm  | 22 mm  | 63 mm |

#### UPM ProFi Deck Start Clip inkl. Schraube A4

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|-------|
| 55968/1200  | 10 mm  | 20 mm  | 20 mm |

#### UPM ProFi Deck Alu Rail

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 55968/1000  | 22 mm  | 26 mm  | 4 000 mm |

#### UPM ProFi Deck Gummilippe

| Artikel-Nr. | Stärke  | Breite  | Länge     |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 55968/2000  | 12.5 mm | 11,5 mm | 50 000 mm |

#### WPC Seitenblende UPM ProFi Deck Pearl Grey

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 55964/2740  | 12 mm  | 66 mm  | 4 000 mm |

#### WPC Stufenkante UPM ProFi Deck Pearl Grey

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 55964/3740  | 68 mm  | 110 mm | 4 000 mm |

#### UPM ProFi Deck 150 End Cap Pearl Grey

| Artikel-Nr. |
|-------------|
| 55968/0708  |

#### UPM ProFi Deck Endkappe Stufenkante Pearl Grey

| Artikel-Nr. |
|-------------|
| 55968/0707  |

## Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55016/0020  | 40 mm  | 63 mm  |

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-pearl-grey~p3990192>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55016/0007</b> | <b>20 mm</b> | <b>60 mm</b> |

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55016/0015</b> | <b>40 mm</b> | <b>63 mm</b> |

## Unterlage

#### Unterlagepad Gummigranulat 3mm

| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite       | Länge        | Verpackung     |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>55011/0082</b> | <b>3 mm</b> | <b>55 mm</b> | <b>85 mm</b> | <b>60 Stk.</b> |

#### Unterlagepad Gummigranulat 8mm

| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite       | Länge        | Verpackung     |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>55011/0080</b> | <b>8 mm</b> | <b>55 mm</b> | <b>85 mm</b> | <b>24 Stk.</b> |

#### Unterlagepad Gummigranulat 20mm

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge        | Verpackung     |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>55011/0081</b> | <b>20 mm</b> | <b>55 mm</b> | <b>85 mm</b> | <b>12 Stk.</b> |

#### Wurzelvlies

| Artikel-Nr.       | Breite         | Länge           |
|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>55011/0166</b> | <b>1500 mm</b> | <b>10000 mm</b> |

## Stellfüße

#### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| Artikel-Nr.       | Verpackung     |
|-------------------|----------------|
| <b>55011/0094</b> | <b>48 Stk.</b> |

#### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| Artikel-Nr.       | Verpackung     |
|-------------------|----------------|
| <b>55011/0091</b> | <b>36 Stk.</b> |

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-pearl-grey~p3990192>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN**

Artikel-Nr.

**55011/0092**

Verpackung

**24 Stk.**

**Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN**

Artikel-Nr.

**55011/0093**

Verpackung

**24 Stk.**

## Oberflächenpflege

**Owatrol Compo-Clean**

Artikel-Nr.

**55023/0004**

## Zubehör

**LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß**

Artikel-Nr.

**55011/0450**

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-pearl-grey~p3990192>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

