

WPC Terrassendiele UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55961/8340	25 mm	140 mm	4 000 mm

UPM Piazza Pro

Die WPC-Dielen UPM ProFi Piazza Pro spielen vor allem dort ihre Stärken aus, wo besondere Leistungsfähigkeit gefragt ist. Sei es auf Terrassen von Restaurants und Bars oder in Hotels und in Wellnessbereichen – UPM ProFi Piazza Pro hält einer Dauerbelastung stand. Die Dielen verfügen über einen vollen, an den Nuten ungebrochenen 360 Grad-Schutzmantel. Er erhöht die Formstabilität und sorgt für geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Die Dielen werden – gleich wie UPM ProFi Piazza One – aus 75 % recycelten Materialien hergestellt und sind somit besonders nachhaltig.



Ansprechend im Look und leichte Reinigung

UPM ProFi Piazza Pro steht in sieben kräftigen Farbtönen zur Verfügung und erlaubt damit, optische Akzente in der Gestaltung von gewerblichen oder privaten Außenbereichen zu setzen. Die Dielen sind neben ihrer hohen Strapazierfähigkeit besonders leicht zu reinigen. Regelmäßiges Abkehren und der zeitweise Einsatz eines Hochdruckreinigers sind ausreichend, um die Dielen in neuem Glanz erscheinen zu lassen. WPC-Dielen von UPM ProFi Piazza verfügen zudem über eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen typische Flecken und andere Verschmutzungen auf Terrassen.

EIGENSCHAFTEN



glatt UPM Piazza Pro



Gewerbliche/Private
Nutzung



Nicht sichtbare
Befestigung



0% Gefälle möglich



Schiefer- und Splitterfrei



CE



25 Jahre
Garantie



Brandschutzklasse E
(EN 13501-1)

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-piazza-pro-streaked-ebony-p6933718>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

Stärke	25 mm
Breite	140 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	13,2 kg

Terrassendiele

Modell	Piazza Pro
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Volldiele
Erscheinungsbild	ruhig
Herkunft	Europa
Rutschklasse	R10
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-piazza-pro-streaked-ebony~p6933718>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



WPC Zubehör

UPM ProFi Deck T-Clip Black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/0400	12 mm	22 mm	45 mm

UPM ProFi Deck ProFi Clip Black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/0402	12 mm	22 mm	63 mm

UPM Piazza One Start Clip inkl. Schraube A4

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/1202	15 mm	20 mm	20 mm

UPM Piazza Pro Alu Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/1004	11 mm	22 mm	4 000 mm

Unterlage

Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0081	20 mm	55 mm	85 mm	12 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0082	3 mm	55 mm	85 mm	60 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0080	8 mm	55 mm	85 mm	24 Stk.

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-piazza-pro-streaked-ebony~p6933718>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

Zubehör

LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0450	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-piazza-pro-streaked-ebony~p6933718>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

