HOLZ IST UNSERE WELT



Fichte/Tanne Latten KT sägerau C24 (S10)

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 54466/0150
 30 mm
 50 mm
 5 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.
Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.
Die Qualiäten für Schnittholz umfassen It. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.
Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach

DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet



EIGENSCHAFTEN

Latten

werden.





SPEZIFIKATION

Trocknungsgrad

Stärke	30 mm
Breite	50 mm
Länge	5 000 mm
Gewicht	3,75 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne

kammertrocken

Oberflächenqualität sägerau
Verpackungseinheit 10

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-latten-kt-sagerau-c24-s10~p85103

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



