

Lärche Rohhobler LFT sägefallend prismiert

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 54752/0040
 50 mm
 200 mm
 4 000 mm

Die europäische Lärche ist ein geradfaseriges Nadelholz mit einer eher grobjährigen und astigen Optik.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualiäten für Schnittholz umfassen It. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	50 mm
Breite	200 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	7,56 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Lärche
Trocknungsgrad	lufttrocken
Oberflächenqualität	sägefallend
Breiten	prismiert

 $mehr\ Informationen\ https://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/laerche-rohhobler-lft-saegefallend-prismiert\sim p85677$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



