



BRETTSPERRHOLZ MONTAGE-ZUBEHÖR 2017

www.frischeis.at

BEFESTIGUNGSTECHNIK

KAMMNAGEL CNA

▲ Elektrogalvanisch verzinkt


Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/0460	ETA 04/0013, 4 x 60	250 STK



HOLZBAUSCHRAUBE TK

Teilgewindeschraube H-Plus PT Tellerkopf & Schabennut, blau.


Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/8101	TX40, ETA 11/0024, 8 x 100	50 STK
53901/8161	TX40, ETA 11/0024, 8 x 160	50 STK
53901/8201	TX40, ETA 11/0024, 8 x 200	50 STK
53901/1241	TX40, ETA 11/0024, 10 x 240	50 STK
53901/1361	TX40, ETA 11/0024, 10 x 360	25 STK



HOLZBAUSCHRAUBE SK

Vollgewindeschraube H-Plus Senkkopf, blau verzinkt TX40.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/0680	TX30, ETA 11/0024, 6 x 80	200 STK
53901/8100	TX40, ETA 11/0024, 8 x 100	50 STK
53901/8160	TX40, ETA 11/0024, 8 x 160	50 STK



HOLZBAUSCHRAUBE ZK

Vollgewindeschraube H-Plus Zylinderkopf, gelb verzinkt TX50.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/1602	TX50, 10 x 160	50 STK



BOLZEN FBN II

Zur Befestigung auf mineralischen Untergrund (Beton, Stein) Stahl verzinkt für ungerissenen Beton, zugelassen für C20/25 bis C50/60.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/1280	Fischer Bolzen FBN II 12/80, ETA 07/0211	20 STK
53901/1610	Fischer Bolzen FBN II 16/100, ETA 07/0211	10 STK



SCHRAUBANKER MMS

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/1281	Schraubanker MMS 12/80, ETA 05/0010	25 STK
53901/1613	Schraubanker MMS 16/130, ETA 05/0010	25 STK



WINKELVERBINDER

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53902/0001	Winkelverbinder ABR 105 mR, ETA 06/0106	50 STK
53902/0003	Winkelverbinder ABR 255, ETA 06/0106	10 STK
53902/0004	Winkelverbinder AG 922 mR, ETA 06/0106	25 STK



ABR



ZUGANKER

- ▲ Zur Verbindung von Holzbauteilen an eine Betonunterkonstruktion oder zur geschoßweisen Weiterleitung von Zugkräften.
- ▲ Die Anbindung an die Stütze erfolgt mit Kammnägeln CNA oder Schrauben CSA.
- ▲ Anschluss an Betonbauteile mit Ankerbolzen.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53902/0005	Zuganker KR 95L, feuerverzinkt	25 STK
53902/0006	Zuganker KR 135L, feuerverzinkt	25 STK
53902/0007	Zuganker KR 285L, feuerverzinkt	25 STK
53902/0008	Zuganker HTT 5, ETA 07/0285	10 STK
53902/0009	Zuganker HTT 22, ETA 07/0285	10 STK



BMF LOCHBLECH NP

NP Lochbleche werden aus sendzimirversenkten Blechen hergestellt und kann für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden um Anschlüsse einfach zu realisieren.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53902/0011	Lochblech NP 20/100/500	25 STK



SCHWINGUNGSTECHNIK

SPEZIALSCHRAUBE

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/1000	Spezialschraube inkl. Bit, 6 x 147	100 STK



UNTERLAGSSCHEIBEN

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53901/1116	Unterlagscheibe für 6 mm	50 STK
53901/1118	Unterlagscheibe für 8 mm	50 STK
53901/1135	elast. Unterlagscheibe EW HS 35	100 STK
53901/1150	elast. Unterlagscheibe EW HS 50	100 STK




WINKELVERBINDER

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53902/0002	Winkelverbinder ABAI 105, ETA 06/0106	20 STK



BMF MONTAGEHILFE

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53902/0010	MOABAI	1 STK



JUSTIERSCHWINGBÜGEL

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
20275/0000	Justierschwingbügel 30 mm	100 STK
20276/0000	Justierschwingbügel 65 mm	100 STK
20277/0000	Justierschwingbügel 90 mm	100 STK

SPRÜHKLEBER

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0011	Sprühkleber 3M77 500 ml	1 STK
53903/0012	Sprühtank 3M77	1 STK
53903/0013	Sprühtank 3M Applikator inkl. Düse 4001	1 STK
53903/0014	Sprühtank 3M Schlauch, Länge 3,66 m	1 STK



BAUDICHTUNG

- ▲ EPDM Massivkautschuk in schwarz.
- ▲ Zur Entkoppelung bei normalen Anforderungen an den Schallschutz.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0004	Baudichtung STG50, 5 x 50 mm, 50 m/Rolle	1 STK



SYLOMER / SYLODYN

- ▲ Sind spezielle PUR-Elastomere und finden ihren Einsatz in der Bautechnik und werden dort als druckbelastete Feder verwendet.
- ▲ Die Eigenschaften der Feder können durch Auswahl der Typen, Auflageflächen und Bauhöhe weitgehend an die jeweilige Konstruktion, Bauweise und Beanspruchung angepasst werden.
- ▲ Sie eignen sich besonders als flächige, elastische Schicht zur Entkoppelung bei erhöhten Anforderungen im Schallschutz.



Art.Nr.	Bezeichnung	Format (mm)	Statische Dauerlast (N/mm ²)	VPE
53903/0100	Sylomer/Sylodyn NB rot	12 x 1.500 x 5.000	0,075	1 STK
53903/0101	Sylomer/Sylodyn NB rot	12,5 x 80 x 1.500	0,075	1 STK
53903/0102	Sylomer/Sylodyn NB rot	12,5 x 100 x 1.500	0,075	1 STK
53903/0103	Sylomer/Sylodyn NB rot	12,5 x 120 x 1.500	0,075	1 STK
53903/0104	Sylomer/Sylodyn NC gelb	12 x 1.500 x 5.000	0,150	1 STK
53903/0105	Sylomer/Sylodyn NC gelb	12,5 x 80 x 1.500	0,150	1 STK
53903/0106	Sylomer/Sylodyn NC gelb	12,5 x 100 x 1.500	0,150	1 STK
53903/0107	Sylomer/Sylodyn NC gelb	12,5 x 120 x 1.500	0,150	1 STK
53903/0108	Sylomer/Sylodyn ND grün	12 x 1.500 x 5.000	0,350	1 STK
53903/0109	Sylomer/Sylodyn ND grün	12,5 x 80 x 1.500	0,350	1 STK
53903/0110	Sylomer/Sylodyn ND grün	12,5 x 100 x 1.500	0,350	1 STK
53903/0111	Sylomer/Sylodyn ND grün	12,5 x 120 x 1.500	0,350	1 STK
53903/0112	Sylomer/Sylodyn NE blau	12 x 1.500 x 5.000	0,750	1 STK
53903/0113	Sylomer/Sylodyn NE blau	12,5 x 80 x 1.500	0,750	1 STK
53903/0114	Sylomer/Sylodyn NE blau	12,5 x 100 x 1.500	0,750	1 STK
53903/0115	Sylomer/Sylodyn NE blau	12,5 x 120 x 1.500	0,750	1 STK
53903/0116	Sylomer/Sylodyn NF violett	12 x 1.500 x 5.000	1,500	1 STK
53903/0117	Sylomer/Sylodyn NF violett	12,5 x 80 x 1.500	1,500	1 STK
53903/0118	Sylomer/Sylodyn NF violett	12,5 x 100 x 1.500	1,500	1 STK
53903/0119	Sylomer/Sylodyn NF violett	12,5 x 120 x 1.500	1,500	1 STK
53903/0120	Sylodyn HRB HS 3000 dunkelgrün	12,5 x 80 x 1.500	3,000	1 STK
53903/0121	Sylodyn HRB HS 3000 dunkelgrün	12,5 x 100 x 1.500	3,000	1 STK
53903/0122	Sylodyn HRB HS 3000 dunkelgrün	12,5 x 120 x 1.500	3,000	1 STK
53903/0123	Sylodyn HRB HS 6000 dunkelblau	12,5 x 80 x 1.500	6,000	1 STK
53903/0124	Sylodyn HRB HS 6000 dunkelblau	12,5 x 100 x 1.500	6,000	1 STK
53903/0125	Sylodyn HRB HS 6000 dunkelblau	12,5 x 120 x 1.500	6,000	1 STK

ABDICHTEN UND KLEBEN

DELTA MULTIBAND

- ▲ Für alle Folien im Innen- und Aussenbereich, besonders für alle DELTA-Folien.
- ▲ Der Untergrund muss trocken, staubfrei und ausreichend tragfähig sein.
- ▲ Eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und sanieren.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0001	DELTA Multiband 60 mm x 25 m, EXT	10 STK



DELTA MONOBAND

- ▲ Zur luftdichten Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen im Innenbereich, insbesondere aller DELTA-Folien.
- ▲ Anschlüssen an allen vergleichbaren Untergründen und solche aus Kunststoff, Metall, Holzwerkstoffe.
- ▲ Verarbeitung ab +5 °C (bei temperierter Lagerung des Bandes)
- ▲ Funktionsbereich -40 °C bis +80 °C

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0002	DELTA Monoband 60mm x 25m, INT	10 STK



DICHTBAND

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0005	Dichtband TP600 2 x 15 mm, 12,5 m/Rolle	1 STK
53903/0006	Dichtband Delta TIXX VDR 12 mm, 8 m/Rolle	1 STK



KLEBER DELTA TIXX

- ▲ Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren an Mauerwerk.
- ▲ Für alle DELTA-Luft- und Dampfsperren.
- ▲ Verarbeitung ab 0 °C bis +40 °C (Lagerung frostfrei).
- ▲ Funktionsbereich -40 °C bis +80 °C.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0007	Kleber Delta TIXX, 310 ml	1 STK



FOLIENKLEBER

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0009	Folienkleber Öko SP025, 310 ml	1 STK



DELTA MAUERWERKSSPERRE

- ▲ Schützt Grundmauern und Hauswände dauerhaft vor aufsteigender Feuchtigkeit.
- ▲ Kann leicht über Eck verlegt werden.
- ▲ Bei Stößen müssen sich Bahnen um mindestens 20 cm überlappen.
- ▲ Wasserdichtheit geprüft nach DIN EN 1928.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0003	Delta Mauerwerkssperre 500 mm, 25 m/Rolle	1 STK



WEICHZELLENSCHAUM

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0008	750 ml, Soudal Flexifoam B2	1 STK



BEKO HYBRID POP

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE
53903/0008	1-Komp. Kleb- u. Dichtstoff, 310 ml, weiß	1 STK



Vor Bestellung bitte um Rücksprache mit unserem Verkaufsteam.



H O L Z I S T U N S E R E W E L T

11/2016

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., 2000 Stockerau, Gerbergasse 2
T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629 00, stockerau@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 13
T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-20, linz@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., 5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12
Schauraum: Aupoint 13, 5101 Salzburg-Bergheim
T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-10, salzburg@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., 5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5
T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-77, gastein@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., 6233 Kramsach, Amerling 119
T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., 9500 Villach, Holzstraße 1
T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-29, villach@frischeis.at

JAF ZENGERER GmbH, 8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170
T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at

www.frischeis.at

